

VAD-leerlingenbevraging

in het kader van een drugbeleid op school

Bijlage syntheseserapport tabellen



VERENIGING VOOR
ALCOHOL- EN ANDERE
DRUGPROBLEMEN vzw

inhoudsopgave

ALGEMEEN

tabel 1a: overzicht prevalenties alle middelen (alle leerlingen)	1
--	---

TABAK

tabel 2a: prevalentie en frequentie van tabaksgebruik (alle leerlingen)	2
tabel 2b: prevalentie tabaksgebruik -16 en 16+ (alle leerlingen)	3
tabel 2c: gemiddelde leeftijd eerste sigaret (ooit-gebruikers)	3
tabel 2d: prevalentie laatstemaandsgebruik tabak (alle leerlingen)	4
tabel 2e: aantal sigaretten in maand voor bevraging gerookt (dagelijkse rokers)	4
tabel 2f: evoluties in tabaksgebruik	5
tabel 2g: evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd	6
tabel 2h: evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht	7
tabel 2i: evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm	8
tabel 2j: evolutie in tabaksgebruik naar wettelijke leeftijd	9

ALCOHOL

tabel 3a: prevalentie en frequentie van alcoholgebruik (alle leerlingen)	10
tabel 3b: prevalentie van alcoholgebruik -16 en 16+ (alle leerlingen)	11
tabel 3c: gemiddelde leeftijd eerste keer alcohol (ooit-gebruikers)	11
tabel 3d: prevalentie en frequentie van bierconsumptie (alle leerlingen)	12
tabel 3e: prevalentie en frequentie van wijnconsumptie (alle leerlingen)	13
tabel 3f: prevalentie en frequentie van sterke drank consumptie (alle leerlingen)	14
tabel 3g: prevalentie en frequentie alcopops consumptie (alle leerlingen)	15
tabel 3h: prevalentie en frequentie aperitieven consumptie (alle leerlingen)	16
tabel 3i: laatste maand prevalentie van alcohol (alle leerlingen)	17
tabel 3j: aantal gelegenheden alcoholconsumptie laatste maand (alle leerlingen)	17
tabel 3k: gemiddeld aantal glazen tijdens de week vooraf (laatstejaars gebruikers)	18
tabel 3l: aantal glazen tijdens de in vooraf, per categorie (laatstejaars gebruikers)	18
tabel 3m: prevalentie en frequentie van dronkenschap (alle leerlingen)	19
tabel 3n: motieven om geen alcohol te drinken (nooit-drinkers)	20
tabel 3o: motieven om alcohol te drinken (ooitdrinkers)	21
tabel 3p: negatieve ervaringen met alcohol	22
tabel 3p: negatieve ervaringen met alcohol (vervolg)	23
tabel 3q: prevalentie en frequentie van bingedrinking (alle leerlingen)	24
tabel 3r: evoluties in het alcoholgebruik (alle leerlingen)	25
tabel 3s: evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd	26

RESULTATEN POLY GEBRUIK

tabel 7a: poly gebruik vanuit tabak bekeken	54
tabel 7b: poly gebruik vanuit alcohol bekeken	54
tabel 7c: polygebruik vanuit cannabis bekeken	55
tabel 7d: polygebruik vanuit andere illegale drugs bekeken	55
tabel 7e: frequentie van alcoholgebruik afgezet tegenover frequentie van tabaksgebruik	56
tabel 7f: frequentie van cannabisgebruik afgezet tegenover frequentie van tabaksgebruik	57

RESULTATEN GOKKEN

tabel 8a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten	58
tabel 8b: prevalentie en frequentie van bingo spelen op café	59
tabel 8c: prevalentie en frequentie pokeren voor geld	60
tabel 8d: prevalentie en frequentie lotto spelen	61
tabel 8e: evoluties in ooitgebruik krasbiljetten (alle leerlingen)	62
tabel 8f: evolutie laatstejaarsgebruik krasbiljetten	62
tabel 8g: evoluties in ooitgebruik bingo spelen op café	63
tabel 8h: evolutie laatstejaarsgebruik bingo spelen op café	63

RESULTATEN GEZONDHEIDSDOELSTELLINGEN

tabel 9a: gezondheidsdoelstellingen tabak	64
tabel 9b: gezondheidsdoelstellingen alcohol	65
tabel 9c: gezondheidsdoelstelling illegale drugs	66

RESULTATEN LEEFWERELD

tabel 10a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs	67
tabel 10b: frequentie van alcoholgebruik naar jonge en gemiddelde tot oudere beginleeftijd (17-18 jarigen)	67
tabel 10c: frequentie van tabaksgebruik naar jonge en gemiddelde tot oudere beginleeftijd (17-18 jarigen)	67
tabel 10d: overzicht van de frequentie per beginleeftijd voor tabak	68
tabel 10e: overzicht van de frequentie per beginleeftijd voor alcohol	68
tabel 10f: overzicht van de frequentie per beginleeftijd voor cannabis	69
tabel 10g: overzicht van de frequentie per beginleeftijd voor andere illegale drugs	69
tabel 10h: prevalentie van tabak, alcohol, dronkenschap in de vriendenkring	70
tabel 10h: prevalentie van tabak, alcohol, dronkenschap in de vriendenkring (vervolg)	71
tabel 10h: prevalentie van cannabis en andere illegale drugs gebruik in de vriendenkring	72
tabel 10i: verwachte reactie van vrienden en ouders op het proberen of gebruiken van cannabis	73
tabel 10j: beschikbaarheid van tabak en alcohol	74
tabel 10k: beschikbaarheid van cannabis en andere illegale drugs	75
tabel 10l: vertrouwenspersoon bij problemen met alcohol of illegale drugs	76

tabel 3t: evoluties in het alcoholgebruik naar geslacht	27
tabel 3u: evoluties in het alcoholgebruik naar onderwijsvorm	28
tabel 3v: evoluties in het alcoholgebruik naar wettelijk toegelaten leeftijd	29

MEDICATIE

tabel 4a: prevalentie en frequentie van slaap- en kalmeringsmiddelen (alle leerlingen)	30
tabel 4b: prevalentie en frequentie van ADHD medicatie (alle leerlingen)	31
tabel 4c: prevalentie en frequentie van opwekmiddelen (alle leerlingen)	32
tabel 4d: evolutie ooitgebruik ADHD- medicatie	33

CANNABIS

tabel 5a: prevalentie en frequentie van cannabisgebruik (alle leerlingen)	34
tabel 5b: prevalentie laatstemaand gebruik cannabis (alle leerlingen)	35
tabel 5c: aantal gelegenheden cannabisgebruik laatste maand (alle leerlingen)	35
tabel 5d: gemiddelde beginleeftijd cannabis (laatste maand gebruikers)	35
tabel 5e: cannabisgebruik per dag in de week voor de bevraging (laatste maand gebruikers)	36
tabel 5 f: week-weekend- gebruik van cannabis (laatste maand gebruikers)	36
tabel 5g: motieven om geen cannabis te gebruiken (nooit-gebruikers)	37
tabel 5h: motieven om cannabis te gebruiker (ooitgebruikers)	38
tabel 5i: negatieve ervaringen met illegale drugs	39
tabel 5i: negatieve ervaringen met illegale drugs (vervolg)	40
tabel 5j: evoluties in cannabisgebruik	41
tabel 5k: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd	42
tabel 5l: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht	43
tabel 5m: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm	44

ANDERE ILLEGALE DRUGS

tabel 6a: prevalentie van het gebruik van andere illegale drugs (alle leerlingen)	45
tabel 6b: gemiddelde beginleeftijd voor andere illegale drugs (ooitgebruikers)	45
tabel 6c: prevalentie van XTC gebruik (alle leerlingen)	46
tabel 6d: prevalentie van amfetamines gebruik (alle leerlingen)	47
tabel 6e: prevalentie van tripmiddelen gebruik (alle leerlingen)	48
tabel 6f: prevalentie van cocaïnegebruik (alle leerlingen)	49
tabel 6g: prevalentie van GHB gebruik (alle leerlingen)	50
tabel 6h: prevalentie van heroïnegebruik (alle leerlingen)	51
tabel 6i: evoluties in gebruik andere illegale drugs	52
tabel 6j: evoluties in het ooitgebruik van verschillende andere illegale drugs	53

tabel 10m: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden	77
tabel 10n: eigen reactie op het gebruik van vrienden tegenover verwachte reactie van vrienden op eigen gebruik	78
tabel 10o: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis	79

tabel 1a: overzicht prevalenties alle middelen (alle leerlingen)				
	ooit	laatste jaar	laatste maand	regelmatig
tabak	32,7%	21,9%	18,0%	11,9%
alcohol	68,1%	58,8%	53,8%	17,6%
slaap-en kalmeringsmiddelen	12,0%	4,6%		1,0%
ADHD-medicatie	7,6%	4,7%		3,9%
opwekmiddelen	3,1%	1,2%		0,4%
cannabis	17,3%	10,4%	11,3%	2,6%
andere illegale drugs	3,9%	1,5%	1,1%	
xtc	1,7%	0,8%		
amfetamines	1,5%	0,7%		
tripmiddelen	1,5%	0,6%		
cocaïne	1,4%	0,6%		
GHB	0,6%	0,2%		
heroïne	0,4%	0,2%		
krasbiljetten	31,2%	11,0%		0,5%
bingo	12,2%	3,9%		0,3%
pokeren	13,5%	6,0%		0,7%
lotto	19,6%	6,3%		0,9%

tabel 2a: prevalentie en frequentie van tabaksgebruik (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2226	84,8%	399	15,2%	218	8,3%	129	4,9%	89	3,4%
15-16	1139	58,4%	811	41,6%	573	29,4%	280	14,4%	293	15,0%
17-18	652	46,7%	745	53,3%	517	37,0%	191	13,7%	326	23,3%
jongens	1972	65,1%	1057	34,9%	711	23,5%	295	9,7%	416	13,7%
meisjes	2045	69,5%	898	30,5%	597	20,3%	305	10,4%	292	9,9%
A-stroom	1539	90,2%	168	9,8%	80	4,7%	46	2,7%	34	2,0%
B-stroom	221	74,4%	76	25,6%	49	16,5%	27	9,1%	22	7,4%
ASO	1184	67,9%	560	32,1%	381	21,8%	240	13,8%	141	8,1%
TSO	660	50,7%	643	49,3%	433	33,2%	198	15,2%	235	18,0%
BSO	413	44,8%	508	55,2%	365	39,6%	89	9,7%	276	30,0%
totaal	4017	67,3%	1955	32,7%	1308	21,9%	600	10,0%	708	11,9%

tabel 2a bis: prevalentie en frequentie van tabaksgebruik (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2226	84,8%	181	6,9%	96	3,7%	33	1,3%	19	0,7%	27	1,0%	43	1,6%
15-16	1139	58,4%	238	12,2%	194	9,9%	86	4,4%	18	0,9%	80	4,1%	195	10,0%
17-18	652	46,7%	228	16,3%	125	8,9%	66	4,7%	18	1,3%	63	4,5%	245	17,5%
jongens	1972	65,1%	346	11,4%	210	6,9%	85	2,8%	29	1,0%	88	2,9%	299	9,9%
meisjes	2045	69,5%	301	10,2%	205	7,0%	100	3,4%	26	0,9%	82	2,8%	184	6,3%
A-stroom	1539	90,2%	88	5,2%	35	2,1%	11	0,6%	12	0,7%	13	0,8%	9	0,5%
B-stroom	221	74,4%	27	9,1%	16	5,4%	11	3,7%	2	0,7%	5	1,7%	15	5,1%
ASO	1184	67,9%	179	10,3%	174	10,0%	66	3,8%	18	1,0%	47	2,7%	76	4,4%
TSO	660	50,7%	210	16,1%	138	10,6%	60	4,6%	13	1,0%	63	4,8%	159	12,2%
BSO	413	44,8%	143	15,5%	52	5,6%	37	4,0%	10	1,1%	42	4,6%	224	24,3%
totaal	4017	67,3%	647	10,8%	415	6,9%	185	3,1%	55	0,9%	170	2,8%	483	8,1%


tabel 2b: prevalentie tabaksgebruik -16 en 16+ (alle leerlingen)				
	-16		16+	
	N	%	N	%
nooit	2810	78,7%	1207	50,2%
ooit	759	21,3%	1196	49,8%
niet laatste jaar	3121	87,4%	1543	64,2%
laatste jaar	448	12,6%	860	35,8%
occasioneel	251	7,0%	349	14,5%
regelmatig	197	5,5%	511	21,3%

tabel 2c: gemiddelde leeftijd eerste sigaret (ooit-gebruikers)	
12-14	12,0
15-16	13,6
17-18	14,4
jongens	13,4
meisjes	13,7
A-stroom	11,6
B-stroom	11,7
ASO	14,2
TSO	13,9
BSO	13,4


tabel 2d: prevalentie laatstemaandsgebruik tabak (alle leerlingen)		
	N	%
12-14	169	6,4%
15-16	461	23,8%
17-18	436	31,6%
jongens	586	19,5%
meisjes	480	16,4%
A-stroom	65	3,8%
B-stroom	40	13,4%
ASO	289	16,6%
TSO	342	26,7%
BSO	330	36,4%
totaal	1066	18,0%

tabel 2e: Aantal sigaretten in maand voor bevraging gerookt (dagelijkse rokers)								
	1-5 sigaretten per dag		6-10 sigaretten per dag		11-20 sigaretten per dag		meer dan 20 sigaretten per dag	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	15	35,7%	13	31,0%	7	16,7%	7	16,7%
15-16	59	31,2%	61	32,3%	41	21,7%	28	14,8%
17-18	68	28,5%	87	36,4%	57	23,8%	27	11,3%
jongens	78	27,0%	98	33,9%	71	24,6%	42	14,5%
meisjes	64	35,4%	63	34,8%	34	18,8%	20	11,0%
A-stroom	2	22,2%	3	33,3%	1	11,1%	3	33,3%
B-stroom	5	35,7%	4	28,6%	2	14,3%	3	21,4%
ASO	42	56,8%	22	29,7%	6	8,1%	4	5,4%
TSO	54	35,1%	51	33,1%	32	20,8%	17	11,0%
BSO	39	17,8%	81	37,0%	64	29,2%	35	16,0%
totaal	142	30,2%	161	34,3%	105	22,3%	62	13,2%


tabel 2f: Evoluties in tabaksgebruik (alle leerlingen)											
	schooljaar										
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
ooitgebruik	783	743	744	717	675	616	2463	2331	2436	2406	1955
	54,0%	51,2%	50,1%	48,8%	45,6%	39,4%	37,8%	35,8%	37,4%	33,7%	32,7%
laatstejaars-gebruik	484	443	417	442	364	334	1626	1539	1637	1628	1308
	33,4%	30,5%	28,1%	30,1%	24,6%	21,4%	24,9%	23,6%	25,2%	22,8%	21,9%
regelmatig gebruik	251	202	218	233	206	153	661	624	670	653	708
	17,3%	13,9%	14,7%	15,9%	13,9%	9,8%	10,1%	9,6%	10,3%	9,1%	11,9%




tabel 2g: Evoluties in het tabaksgebruik naar leeftijd												
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
12-14	ooit	37,4%	35,4%	36,1%	29,1%	25,5%	21,8%	20,7%	18,0%	18,5%	15,5%	15,20%
	laatste jaar	18,3%	18,6%	16,0%	12,8%	9,0%	9,3%	10,7%	9,2%	9,9%	8,5%	8,30%
	regelmatig	9,4%	9,2%	8,6%	6,8%	5,6%	3,7%	5,4%	4,0%	4,7%	4,0%	3,40%
15-16	ooit	63,8%	61,2%	52,8%	60,4%	55,5%	49,4%	40,7%	43,1%	44,8%	42,40%	41,60%
	laatste jaar	41,0%	36,2%	31,8%	38,7%	32,1%	25,9%	28,0%	29,6%	29,8%	30,50%	29,40%
	regelmatig	27,1%	24,2%	21,5%	25,2%	20,8%	16,4%	14,0%	16,0%	15,8%	16,80%	15,00%
17-18	ooit	71,2%	70,7%	70,6%	69,6%	71,9%	61,5%	57,1%	57,9%	58,1%	54,30%	53,30%
	laatste jaar	50,2%	47,1%	43,3%	49,7%	43,8%	38,2%	39,9%	41,3%	43,2%	37,90%	37,00%
	regelmatig	38,8%	36,4%	31,5%	38,6%	33,1%	22,3%	25,2%	26,9%	27,8%	24,80%	23,30%




		tabel 2h: Evoluties in het tabaksgebruik naar geslacht										
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
jongens	ooit	55,4%	53,0%	49,1%	50,6%	48,2%	42,2%	40,8%	38,1%	39,8%	36,10%	34,90%
	laatste jaar	32,2%	31,0%	26,2%	31,5%	27,2%	21,8%	27,1%	26,1%	27,8%	25,00%	23,50%
	regelmatig	20,7%	21,4%	17,8%	23,0%	19,4%	13,4%	15,9%	15,4%	16,8%	15,30%	13,70%
meisjes	ooit	52,4%	49,5%	51,1%	46,9%	42,9%	36,6%	34,8%	33,5%	35,0%	31,30%	30,50%
	laatste jaar	34,6%	30,1%	30,1%	28,6%	21,9%	20,9%	22,8%	21,2%	22,4%	20,50%	20,30%
	regelmatig	24,4%	18,9%	19,6%	17,9%	15,0%	11,4%	12,7%	11,8%	12,3%	11,10%	9,90%



tabel 2i: Evoluties in tabaksgebruik naar onderwijsvorm												
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
ASO	ooit	58,4%	56,4%	49,1%	48,1%	51,1%	38,2%	34,2%	35,5%	37,5%	32,40%	32,10%
	laatste jaar	36,9%	32,9%	24,1%	29,3%	24,7%	22,4%	22,3%	23,6%	24,0%	20,50%	21,80%
	regelmatig	20,8%	16,8%	11,0%	15,6%	12,8%	7,4%	8,5%	9,0%	9,3%	8,20%	8,10%
TSO	ooit	70,3%	67,7%	64,4%	66,5%	64,1%	55,9%	51,0%	48,7%	51,7%	47,90%	49,30%
	laatste jaar	45,9%	42,2%	38,3%	45,5%	38,4%	29,4%	34,6%	34,8%	37,2%	32,40%	33,20%
	regelmatig	35,0%	30,7%	27,0%	33,5%	29,7%	17,6%	20,6%	22,2%	22,5%	19,60%	18,00%
BSO	ooit	68,8%	70,3%	70,8%	74,0%	69,4%	65,2%	63,8%	60,6%	59,4%	56,20%	55,20%
	laatste jaar	48,6%	48,3%	53,0%	51,1%	46,3%	41,3%	47,4%	43,6%	45,0%	44,50%	39,60%
	regelmatig	39,0%	40,7%	45,2%	42,9%	38,9%	34,3%	35,7%	33,2%	35,1%	33,30%	30,00%



		tabel 2j: Evolutie in tabaksgebruik naar wettelijk toegelaten leeftijd										
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
- 16	ooit	43,5%	41,7%	38,7%	36,2%	32,5%	27,9%	25,2%	23,9%	24,0%	21,60%	21,3%
	laatste jaar	24,0%	22,3%	18,6%	18,7%	14,1%	12,8%	15,0%	13,7%	14,3%	13,50%	12,6%
	regelmatig	13,1%	12,2%	10,6%	10,5%	8,7%	6,2%	7,4%	6,3%	7,0%	6,60%	5,5%
16 +	ooit	69,9%	67,2%	66,7%	68,8%	67,1%	58,4%	53,7%	53,3%	55,6%	51,4%	49,8%
	laatste jaar	47,7%	44,4%	41,9%	48,3%	41,8%	35,5%	37,6%	38,4%	39,9%	36,4%	35,8%
	regelmatig	36,9%	33,5%	30,6%	36,5%	31,3%	22,7%	23,0%	24,3%	24,9%	13,2%	21,3%



tabel 3a: prevalentie en frequentie van alcoholgebruik (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1416	54,3%	1192	45,7%	827	31,7%	739	28,3%	88	3,4%
15-16	331	17,0%	1613	83,0%	1482	76,2%	1065	54,8%	417	21,5%
17-18	149	10,7%	1240	89,3%	1183	85,2%	645	46,4%	538	38,7%
jongens	926	30,8%	2084	69,2%	1791	59,5%	1146	38,1%	645	21,4%
meisjes	970	33,1%	1961	66,9%	1701	58,0%	1303	44,5%	398	13,6%
A-stroom	1065	62,8%	631	37,2%	375	22,1%	347	20,5%	28	1,7%
B-stroom	171	57,6%	126	42,4%	87	29,3%	73	24,6%	14	4,7%
ASO	293	16,9%	1439	83,1%	1330	76,8%	952	55,0%	378	21,8%
TSO	176	13,5%	1124	86,5%	1046	80,5%	678	52,2%	368	28,3%
BSO	191	20,9%	725	79,1%	654	71,4%	399	43,6%	255	27,8%
totaal	1896	31,9%	4045	68,1%	3492	58,8%	2449	41,2%	1043	17,6%

tabel 3a bis: prevalentie en frequentie van alcoholgebruik (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1416	54,3%	365	14,0%	562	21,5%	177	6,8%	52	2,0%	32	1,2%	4	0,2%
15-16	331	17,0%	131	6,7%	533	27,4%	532	27,4%	275	14,1%	134	6,9%	8	0,4%
17-18	149	10,7%	57	4,1%	247	17,8%	398	28,7%	262	18,9%	262	18,9%	14	1,0%
jongens	926	30,8%	293	9,7%	643	21,4%	503	16,7%	326	10,8%	298	9,9%	21	0,7%
meisjes	970	33,1%	260	8,9%	699	23,8%	604	20,6%	263	9,0%	130	4,4%	5	0,2%
A-stroom	1065	62,8%	256	15,1%	287	16,9%	60	3,5%	13	0,8%	13	0,8%	2	0,1%
B-stroom	171	57,6%	39	13,1%	49	16,5%	24	8,1%	9	3,0%	3	1,0%	2	0,7%
ASO	293	16,9%	109	6,3%	475	27,4%	477	27,5%	236	13,6%	138	8,0%	4	0,2%
TSO	176	13,5%	78	6,0%	321	24,7%	357	27,5%	202	15,5%	158	12,2%	8	0,6%
BSO	191	20,9%	71	7,8%	210	22,9%	189	20,6%	129	14,1%	116	12,7%	10	1,1%
totaal	1896	31,9%	553	9,3%	1342	22,6%	1107	18,6%	589	9,9%	428	7,2%	26	0,4%

tabel 3b: prevalentie van alcoholgebruik -16 en 16+ (alle leerlingen)				
	-16		16 +	
	N	%	N	%
nooit	1629	45,9%	267	11,1%
ooit	1917	54,1%	2128	88,9%
laatste jaar	1471	41,5%	2021	84,4%
occasioneel	1259	35,5%	1190	49,7%
regelmatig	212	6,0%	831	34,7%

tabel 3c: gemiddelde leeftijd eerste keer alcohol (ooit-gebruikers)	
12-14	11,9
15-16	13,4
17-18	14,0
jongens	13,0
meisjes	13,3
A-stroom	11,5
B-stroom	11,8
ASO	13,4
TSO	13,6
BSO	13,5

tabel 3d: prevalentie en frequentie van bierconsumptie (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1710	66,6%	857	33,4%	512	19,9%	467	18,2%	45	1,8%
15-16	488	26,1%	1380	73,9%	1167	62,5%	874	46,8%	293	15,7%
17-18	256	19,6%	1050	80,4%	929	71,1%	555	42,5%	374	28,6%
jongens	1115	38,8%	1761	61,2%	1441	50,1%	914	31,8%	527	18,3%
meisjes	1339	46,7%	1526	53,3%	1167	40,7%	982	34,3%	185	6,5%
A-stroom	1271	76,1%	400	23,9%	196	11,7%	184	11,0%	12	0,7%
B-stroom	199	68,9%	90	31,1%	48	16,6%	44	15,2%	4	1,4%
ASO	419	25,0%	1254	75,0%	1070	64,0%	808	48,3%	262	15,7%
TSO	261	21,2%	970	78,8%	830	67,4%	561	45,6%	269	21,9%
BSO	304	34,7%	573	65,3%	464	52,9%	299	34,1%	165	18,8%
totaal	2454	42,7%	3287	57,3%	2608	45,4%	1896	33,0%	712	12,4%

tabel 3d bis: prevalentie en frequentie van bierconsumptie (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1710	66,6%	345	13,4%	374	14,6%	93	3,6%	32	1,2%	13	0,5%	0	0,0%
15-16	488	26,1%	213	11,4%	513	27,5%	361	19,3%	193	10,3%	96	5,1%	4	0,2%
17-18	256	19,6%	121	9,3%	280	21,4%	275	21,1%	177	13,6%	187	14,3%	10	0,8%
jongens	1115	38,8%	320	11,1%	542	18,8%	372	12,9%	264	9,2%	249	8,7%	14	0,5%
meisjes	1339	46,7%	359	12,5%	625	21,8%	357	12,5%	138	4,8%	47	1,6%	0	0,0%
A-stroom	1271	76,1%	204	12,2%	153	9,2%	31	1,9%	7	0,4%	5	0,3%	0	0,0%
B-stroom	199	68,9%	42	14,5%	34	11,8%	10	3,5%	4	1,4%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	419	25,0%	184	11,0%	479	28,6%	329	19,7%	171	10,2%	90	5,4%	1	0,1%
TSO	261	21,2%	140	11,4%	319	25,9%	242	19,7%	142	11,5%	121	9,8%	6	0,5%
BSO	304	34,7%	109	12,4%	182	20,8%	117	13,3%	78	8,9%	80	9,1%	7	0,8%
totaal	2454	42,7%	679	11,8%	1167	20,3%	729	12,7%	402	7,0%	296	5,2%	14	0,2%

tabel 3e: prevalentie en frequentie van wijnconsumptie (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1730	67,5%	834	32,5%	411	16,0%	398	15,5%	13	0,5%
15-16	678	35,9%	1213	64,1%	833	44,1%	782	41,4%	51	2,7%
17-18	327	24,2%	1027	75,8%	844	62,3%	721	53,2%	123	9,1%
jongens	1394	47,3%	1555	52,7%	1043	35,4%	957	32,5%	86	2,9%
meisjes	1341	46,9%	1519	53,1%	1045	36,5%	944	33,0%	101	3,5%
A-stroom	1246	74,3%	431	25,7%	185	11,0%	180	10,7%	5	0,3%
B-stroom	206	70,5%	86	29,5%	40	13,7%	37	12,7%	3	1,0%
ASO	489	29,1%	1194	70,9%	885	52,6%	811	48,2%	74	4,4%
TSO	395	31,3%	865	68,7%	638	50,6%	576	45,7%	62	4,9%
BSO	399	44,5%	498	55,5%	340	37,9%	297	33,1%	43	4,8%
totaal	2735	47,1%	3074	52,9%	2088	35,9%	1901	32,7%	187	3,2%

tabel 3e bis: prevalentie en frequentie van wijnconsumptie (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1730	67,5%	423	16,5%	363	14,2%	35	1,4%	9	0,4%	4	0,2%	0	0,0%
15-16	678	35,9%	380	20,1%	645	34,1%	137	7,2%	36	1,9%	15	0,8%	0	0,0%
17-18	327	24,2%	183	13,5%	507	37,4%	214	15,8%	94	6,9%	29	2,1%	0	0,0%
jongens	1394	47,3%	512	17,4%	790	26,8%	167	5,7%	65	2,2%	21	0,7%	0	0,0%
meisjes	1341	46,9%	474	16,6%	725	25,3%	219	7,7%	74	2,6%	27	0,9%	0	0,0%
A-stroom	1246	74,3%	246	14,7%	163	9,7%	17	1,0%	2	0,1%	3	0,2%	0	0,0%
B-stroom	206	70,5%	46	15,8%	35	12,0%	2	0,7%	3	1,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	489	29,1%	309	18,4%	650	38,6%	161	9,6%	56	3,3%	18	1,1%	0	0,0%
TSO	395	31,3%	227	18,0%	433	34,4%	143	11,3%	51	4,0%	11	0,9%	0	0,0%
BSO	399	44,5%	158	17,6%	234	26,1%	63	7,0%	27	3,0%	16	1,8%	0	0,0%
totaal	2735	47,1%	986	17,0%	1515	26,1%	386	6,6%	139	2,4%	48	0,8%	0	0,0%

tabel 3f: prevalentie en frequentie van sterkedrank consumptie (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2020	78,8%	543	21,2%	273	10,7%	249	9,7%	24	0,9%
15-16	740	38,5%	1183	61,5%	911	47,4%	823	42,8%	88	4,6%
17-18	295	21,4%	1081	78,6%	919	66,8%	770	56,0%	149	10,8%
jongens	1533	51,6%	1438	48,4%	1078	36,3%	924	31,1%	154	5,2%
meisjes	1522	52,6%	1369	47,4%	1025	35,5%	918	31,8%	107	3,7%
A-stroom	1431	86,3%	228	13,7%	95	5,7%	90	5,4%	5	0,3%
B-stroom	225	77,6%	65	22,4%	41	14,1%	36	12,4%	5	1,7%
ASO	658	38,3%	1061	61,7%	811	47,2%	753	43,8%	58	3,4%
TSO	426	32,9%	868	67,1%	689	53,2%	608	47,0%	81	6,3%
BSO	315	35,0%	585	65,0%	467	51,9%	355	39,4%	112	12,4%
totaal	3055	52,1%	2807	47,9%	2103	35,9%	1842	31,4%	261	4,5%

	tabel 3fbis: prevalentie en frequentie van sterkedrank consumptie (alle leerlingen)													
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere keren per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2020	78,8%	270	10,5%	205	8,0%	44	1,7%	18	0,7%	6	0,2%	0	0,0%
15-16	740	38,5%	272	14,1%	608	31,6%	215	11,2%	64	3,3%	24	1,2%	0	0,0%
17-18	295	21,4%	162	11,8%	492	35,8%	278	20,2%	109	7,9%	40	2,9%	0	0,0%
jongens	1533	51,6%	360	12,1%	652	21,9%	272	9,2%	112	3,8%	42	1,4%	0	0,0%
meisjes	1522	52,6%	344	11,9%	653	22,6%	265	9,2%	79	2,7%	28	1,0%	0	0,0%
A-stroom	1431	86,3%	133	8,0%	74	4,5%	16	1,0%	3	0,2%	2	0,1%	0	0,0%
B-stroom	225	77,6%	24	8,3%	32	11,0%	4	1,4%	3	1,0%	2	0,7%	0	0,0%
ASO	658	38,3%	250	14,5%	565	32,9%	188	10,9%	45	2,6%	13	0,8%	0	0,0%
TSO	426	32,9%	179	13,8%	416	32,1%	192	14,8%	63	4,9%	18	1,4%	0	0,0%
BSO	315	35,0%	118	13,1%	218	24,2%	137	15,2%	77	8,6%	35	3,9%	0	0,0%
totaal	3055	52,1%	704	12,0%	1305	22,3%	537	9,2%	191	3,3%	70	1,2%	0	0,0%

tabel 3g: prevalentie en frequentie alcopops consumptie (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2136	83,2%	430	16,8%	239	9,3%	219	8,5%	20	0,8%
15-16	921	48,1%	994	51,9%	720	37,6%	659	34,4%	61	3,2%
17-18	492	35,7%	885	64,3%	596	43,3%	523	38,0%	73	5,3%
jongens	1827	61,8%	1129	38,2%	743	25,1%	660	22,3%	83	2,8%
meisjes	1722	59,3%	1180	40,7%	812	28,0%	741	25,5%	71	2,4%
A-stroom	1502	90,1%	165	9,9%	73	4,4%	66	4,0%	7	0,4%
B-stroom	242	82,3%	52	17,7%	31	10,5%	26	8,8%	5	1,7%
ASO	874	51,0%	841	49,0%	555	32,4%	528	30,8%	27	1,6%
TSO	538	41,8%	748	58,2%	530	41,2%	489	38,0%	41	3,2%
BSO	393	43,9%	503	56,1%	366	40,8%	292	32,6%	74	8,3%
totaal	3549	60,6%	2309	39,4%	1555	26,5%	1401	23,9%	154	2,6%

tabel 3g: prevalentie en frequentie alcopops consumptie (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2136	83,2%	191	7,4%	168	6,5%	51	2,0%	15	0,6%	5	0,2%	0	0,0%
15-16	921	48,1%	274	14,3%	482	25,2%	177	9,2%	46	2,4%	15	0,8%	0	0,0%
17-18	492	35,7%	289	21,0%	377	27,4%	146	10,6%	48	3,5%	24	1,7%	1	0,1%
jongens	1827	61,8%	386	13,1%	484	16,4%	176	6,0%	56	1,9%	26	0,9%	1	0,0%
meisjes	1722	59,3%	368	12,7%	543	18,7%	198	6,8%	53	1,8%	18	0,6%	0	0,0%
A-stroom	1502	90,1%	92	5,5%	50	3,0%	16	1,0%	5	0,3%	2	0,1%	0	0,0%
B-stroom	242	82,3%	21	7,1%	20	6,8%	6	2,0%	4	1,4%	1	0,3%	0	0,0%
ASO	874	51,0%	286	16,7%	432	25,2%	96	5,6%	21	1,2%	6	0,3%	0	0,0%
TSO	538	41,8%	218	17,0%	350	27,2%	139	10,8%	29	2,3%	12	0,9%	0	0,0%
BSO	393	43,9%	137	15,3%	175	19,5%	117	13,1%	50	5,6%	23	2,6%	1	0,1%
totaal	3549	60,6%	754	12,9%	1027	17,5%	374	6,4%	109	1,9%	44	0,8%	1	0,0%

tabel 3h:prevalentie en frequentie aperitieven consumptie (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2049	79,2%	538	20,8%	266	10,3%	253	9,8%	13	0,5%
15-16	971	50,3%	960	49,7%	565	29,3%	533	27,6%	32	1,7%
17-18	477	34,8%	895	65,2%	639	46,6%	580	42,3%	59	4,3%
jongens	1784	59,9%	1195	40,1%	741	24,9%	688	23,1%	53	1,8%
meisjes	1713	58,8%	1198	41,2%	729	25,0%	678	23,3%	51	1,8%
A-stroom	1419	84,2%	266	15,8%	114	6,8%	106	6,3%	8	0,5%
B-stroom	242	81,8%	54	18,2%	25	8,4%	23	7,8%	2	0,7%
ASO	835	48,6%	882	51,4%	544	31,7%	525	30,6%	19	1,1%
TSO	543	42,0%	750	58,0%	496	38,4%	460	35,6%	36	2,8%
BSO	458	50,9%	441	49,1%	291	32,4%	252	28,0%	39	4,3%
totaal	3497	59,4%	2393	40,6%	1470	25,0%	1366	23,2%	104	1,8%

tabel 3h bis:prevalentie en frequentie aperitieven consumptie (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per maand		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2049	79,2%	272	10,5%	225	8,7%	28	1,1%	11	0,4%	2	0,1%	0	0,0%
15-16	971	50,3%	395	20,5%	424	22,0%	109	5,6%	23	1,2%	9	0,5%	0	0,0%
17-18	477	34,8%	256	18,7%	449	32,7%	131	9,5%	46	3,4%	12	0,9%	1	0,1%
jongens	1784	59,9%	454	15,2%	563	18,9%	125	4,2%	45	1,5%	7	0,2%	1	0,0%
meisjes	1713	58,8%	469	16,1%	535	18,4%	143	4,9%	35	1,2%	16	0,5%	0	0,0%
A-stroom	1419	84,2%	152	9,0%	99	5,9%	7	0,4%	6	0,4%	2	0,1%	0	0,0%
B-stroom	242	81,8%	29	9,8%	21	7,1%	2	0,7%	2	0,7%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	835	48,6%	338	19,7%	433	25,2%	92	5,4%	13	0,8%	6	0,3%	0	0,0%
TSO	543	42,0%	254	19,6%	363	28,1%	97	7,5%	27	2,1%	9	0,7%	0	0,0%
BSO	458	50,9%	150	16,7%	182	20,2%	70	7,8%	32	3,6%	6	0,7%	1	0,1%
totaal	3497	59,4%	923	15,7%	1098	18,6%	268	4,6%	80	1,4%	23	0,4%	1	0,0%

tabel 3i: Laatste maand prevalentie van alcohol		
	N	%
12-14	659	26,1%
15-16	1350	70,1%
17-18	1127	81,8%
jongens	1608	54,4%
meisjes	1528	53,2%
A-stroom	268	16,4%
B-stroom	79	28,3%
ASO	1195	69,2%
TSO	983	76,3%
BSO	611	68,0%
totaal	3136	53,8%

	tabel 3j: Aantal gelegenheden alcoholconsumptie laatste maand (alle leerlingen)											
	0 gelegenheden		1-2 gelegenheden		3-5 gelegenheden		6-9 gelegenheden		10-19 gelegenheden		20 of meer gelegenheden	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1863	73,9%	431	17,1%	155	6,1%	47	1,9%	17	0,7%	9	0,4%
15-16	577	29,9%	568	29,5%	539	28,0%	180	9,3%	46	2,4%	17	0,9%
17-18	251	18,2%	310	22,5%	438	31,8%	237	17,2%	109	7,9%	33	2,4%
jongens	1346	45,6%	632	21,4%	551	18,7%	265	9,0%	117	4,0%	43	1,5%
meisjes	1345	46,8%	677	23,6%	581	20,2%	199	6,9%	55	1,9%	16	0,6%
A-stroom	1367	83,6%	186	11,4%	51	3,1%	23	1,4%	5	0,3%	3	0,2%
B-stroom	200	71,7%	44	15,8%	23	8,2%	6	2,2%	4	1,4%	2	0,7%
ASO	531	30,8%	517	30,0%	454	26,3%	174	10,1%	43	2,5%	7	0,4%
TSO	305	23,7%	347	26,9%	392	30,4%	160	12,4%	63	4,9%	21	1,6%
BSO	288	32,0%	215	23,9%	212	23,6%	101	11,2%	57	6,3%	26	2,9%
totaal	2691	46,2%	1309	22,5%	1132	19,4%	464	8,0%	172	3,0%	59	1,0%

tabel 3k: gemiddeld aantal glazen in de week vooraf (laatstejaars gebruikers)	
12-14	1,5
15-16	3,3
17-18	6,1
jongens	5,0
meisjes	2,6
A-stroom	1,2
B-stroom	2,5
ASO	3,3
TSO	4,9
BSO	5,0
totaal	3,8
-16	1,8
16+	5,3

tabek 3l: Aantal glazen tijdens de week vooraf per categorie (laatstejaars gebruikers)												
	geen		1 tot 2		3 tot 5		6 tot 10		11 tot 15		meer dan 15	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	484	57,6%	221	26,3%	76	9,0%	41	4,9%	9	1,1%	10	1,2%
15-16	588	39,7%	338	22,8%	258	17,4%	187	12,6%	62	4,2%	48	3,2%
17-18	319	27,1%	244	20,7%	203	17,2%	208	17,7%	69	5,9%	134	11,4%
jongens	655	36,6%	372	20,8%	260	14,5%	246	13,8%	100	5,6%	156	8,7%
meisjes	736	43,0%	431	25,2%	277	16,2%	190	11,1%	40	2,3%	36	2,1%
A-stroom	232	60,4%	106	27,6%	23	6,0%	19	4,9%	2	0,5%	2	0,5%
B-stroom	42	45,7%	24	26,1%	12	13,0%	9	9,8%	3	3,3%	2	2,2%
ASO	540	40,5%	304	22,8%	228	17,1%	170	12,8%	43	3,2%	47	3,5%
TSO	365	35,0%	241	23,1%	163	15,6%	137	13,1%	48	4,6%	90	8,6%
BSO	212	32,8%	128	19,8%	111	17,2%	101	15,6%	44	6,8%	51	7,9%
totaal	1391	39,8%	803	22,9%	537	15,3%	436	12,5%	140	4,0%	192	5,5%
-16	794	53,4%	372	25,0%	172	11,6%	102	6,9%	26	1,7%	20	1,3%
16+	597	29,7%	431	21,4%	365	18,1%	334	16,6%	114	5,7%	172	8,5%

tabel 3m: prevalentie en frequentie van dronkenschap (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	nooit	%	nooit	%	nooit	%	nooit	%	nooit	%
12-14	2315	88,0%	315	12,0%	166	6,3%	156	5,9%	10	0,4%
15-16	1057	54,1%	898	45,9%	640	32,7%	607	31,0%	33	1,7%
17-18	452	32,7%	932	67,3%	704	50,9%	628	45,4%	76	5,5%
jongens	1858	61,4%	1169	38,6%	875	28,9%	787	26,0%	88	2,9%
meisjes	1966	66,8%	976	33,2%	635	21,6%	604	20,5%	31	1,1%
A-stroom	1587	92,9%	121	7,1%	50	2,9%	46	2,7%	4	0,2%
B-stroom	251	82,3%	54	17,7%	26	8,5%	23	7,5%	3	1,0%
ASO	996	57,4%	739	42,6%	559	32,2%	539	31,1%	20	1,2%
TSO	581	44,4%	727	55,6%	526	40,2%	481	36,8%	45	3,4%
BSO	409	44,8%	504	55,2%	349	38,2%	302	33,1%	47	5,1%
totaal	3824	64,1%	2145	35,9%	1510	25,3%	1391	23,3%	119	2,0%

	tabel 3m bis: prevalentie en frequentie van dronkenschap (alle leerlingen)													
	nooit		ooit, maar niet		1x per maand of		meerdere malen		1x per week		meedere malen		dagelijks	
	nooit	%	nooit	%	nooit	%	nooit	%	nooit	%	nooit	%	nooit	%
12-14	2315	88,0%	149	5,7%	130	4,9%	26	1,0%	5	0,2%	4	0,2%	1	0,0%
15-16	1057	54,1%	258	13,2%	500	25,6%	107	5,5%	27	1,4%	6	0,3%	0	0,0%
17-18	452	32,7%	228	16,5%	485	35,0%	143	10,3%	56	4,0%	19	1,4%	1	0,1%
jongens	1858	61,4%	294	9,7%	609	20,1%	178	5,9%	62	2,0%	25	0,8%	1	0,0%
meisjes	1966	66,8%	341	11,6%	506	17,2%	98	3,3%	26	0,9%	4	0,1%	1	0,0%
A-stroom	1587	92,9%	71	4,2%	39	2,3%	7	0,4%	3	0,2%	0	0,0%	1	0,1%
B-stroom	251	82,3%	28	9,2%	17	5,6%	6	2,0%	2	0,7%	1	0,3%	0	0,0%
ASO	996	57,4%	180	10,4%	445	25,6%	94	5,4%	17	1,0%	2	0,1%	1	0,1%
TSO	581	44,4%	201	15,4%	394	30,1%	87	6,7%	34	2,6%	11	0,8%	0	0,0%
BSO	409	44,8%	155	17,0%	220	24,1%	82	9,0%	32	3,5%	15	1,6%	0	0,0%
totaal	3824	64,1%	635	10,6%	1115	18,7%	276	4,6%	88	1,5%	29	0,5%	2	0,0%

tabel 3n: Motieven om geen alcohol te drinken (nooit-drinkers)

		12-14	15-16	17-18	jongens	meisjes	A-stroom	B-stroom	ASO	TSO	BSO	totaal
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	N	326	39	10	206	169	271	29	35	13	27	375
	%	22,1%	10,6%	5,9%	20,8%	16,5%	24,7%	15,4%	11,1%	6,5%	12,7%	18,6%
omdat alcohol gevaarlijk is	N	774	129	45	416	532	599	99	112	61	77	948
	%	52,5%	35,1%	26,5%	42,0%	52,1%	54,7%	52,7%	35,4%	30,5%	36,3%	47,1%
omdat alcohol te duur is	N	164	34	6	107	97	126	19	25	14	20	204
	%	11,1%	9,2%	3,5%	10,8%	9,5%	11,5%	10,1%	7,9%	7,0%	9,4%	10,1%
omdat mijn vrienden ook geen alcohol drinken	N	148	30	11	101	88	120	11	26	11	21	189
	%	10,0%	8,2%	6,5%	10,2%	8,6%	10,9%	5,9%	8,2%	5,5%	9,9%	9,4%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	N	308	52	14	204	170	234	42	40	25	33	374
	%	20,9%	14,1%	8,2%	20,6%	16,6%	21,4%	22,3%	12,7%	12,5%	15,6%	18,6%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	N	447	135	68	324	326	328	51	136	65	70	650
	%	30,3%	36,7%	40,0%	32,7%	31,9%	29,9%	27,1%	43,0%	32,5%	33,0%	32,3%
omdat ik geen alcohol nodig heb	N	1129	249	106	671	813	868	118	237	132	129	1484
	%	76,6%	67,7%	62,4%	67,8%	79,5%	79,2%	62,8%	75,0%	66,0%	60,8%	73,8%
omdat alcohol drinken ongezond is	N	802	158	56	461	555	624	83	160	72	77	1016
	%	54,4%	42,9%	32,9%	46,6%	54,3%	56,9%	44,1%	50,6%	36,0%	36,3%	50,5%
omdat ik nuchter wil blijven	N	554	115	47	360	356	436	56	113	66	45	716
	%	37,6%	31,3%	27,6%	36,4%	34,8%	39,8%	29,8%	35,8%	33,0%	21,2%	35,6%
uit overtuiging	N	239	77	45	188	173	195	16	85	34	31	361
	%	16,2%	20,9%	26,5%	19,0%	16,9%	17,8%	8,5%	26,9%	17,0%	14,6%	17,9%
omdat ik nog nooit alcohol aangeboden gekregen heb	N	150	16	2	81	87	117	12	22	9	8	168
	%	10,2%	4,3%	1,2%	8,2%	8,5%	10,7%	6,4%	7,0%	4,5%	3,8%	8,3%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die alcohol dronk	N	528	94	39	307	354	422	55	80	46	58	661
	%	35,8%	25,5%	22,9%	31,0%	34,6%	38,5%	29,3%	25,3%	23,0%	27,4%	32,9%
omdat alcohol drinken op mijn leeftijd	N	644	55	6	315	390	531	61	64	27	22	705
	%	43,7%	14,9%	3,5%	31,8%	38,2%	48,4%	32,4%	20,3%	13,5%	10,4%	35,0%
omdat ik sportief ben	N	554	110	38	439	263	424	67	93	66	52	702
	%	37,6%	29,9%	22,4%	44,3%	25,7%	38,7%	35,6%	29,4%	33,0%	24,5%	34,9%

tabel 3o: Motieven om alcohol te drinken (ooidrinkers)												
		12-14	15-16	17-18	jongens	meisjes	A-stroom	B-stroom	ASO	TSO	BSO	totaal
om te ontspannen	N	190	593	572	755	600	64	25	556	427	283	839
	%	15,2%	36,0%	45,5%	35,2%	29,9%	9,7%	17,7%	38,0%	37,3%	38,1%	38,0%
voor de gezelligheid met vrienden	N	639	1373	1107	1557	1562	261	72	1202	986	598	1800
	%	51,1%	83,5%	88,0%	72,5%	77,9%	39,4%	51,1%	82,2%	86,2%	80,5%	81,6%
om me goed te voelen	N	98	241	199	284	254	37	18	208	163	112	320
	%	7,8%	14,7%	15,8%	13,2%	12,7%	5,6%	12,8%	14,2%	14,2%	15,1%	14,5%
om goed te kunnen slapen	N	41	76	84	133	68	16	11	57	72	45	102
	%	3,3%	4,6%	6,7%	6,2%	3,4%	2,4%	7,8%	3,9%	6,3%	6,1%	4,6%
om verveling tegen te gaan	N	107	164	130	240	161	46	17	108	117	113	221
	%	8,6%	10,0%	10,3%	11,2%	8,0%	6,9%	12,1%	7,4%	10,2%	15,2%	10,0%
om mijn zorgen te vergeten	N	110	222	227	235	324	44	24	180	176	135	315
	%	8,8%	13,5%	18,0%	10,9%	16,2%	6,6%	17,0%	12,3%	15,4%	18,2%	14,3%
voor de kick	N	148	189	107	262	182	70	22	142	118	92	234
	%	11,8%	11,5%	8,5%	12,2%	9,1%	10,6%	15,6%	9,7%	10,3%	12,4%	10,6%
uit nieuwsgierigheid	N	437	384	214	492	543	241	33	430	231	100	530
	%	35,0%	23,3%	17,0%	22,9%	27,1%	36,3%	23,4%	29,4%	20,2%	13,5%	24,0%
omdat ik er zin in had	N	518	1057	911	1191	1295	220	52	951	775	488	1439
	%	41,4%	64,3%	72,4%	55,5%	64,6%	33,2%	36,9%	65,0%	67,7%	65,7%	65,3%
om me zelfzekerder te voelen	N	32	126	125	130	153	17	1	118	98	49	167
	%	2,6%	7,7%	9,9%	6,1%	7,6%	2,6%	0,7%	8,1%	8,6%	6,6%	7,6%
om erbij te horen	N	66	93	51	117	93	33	6	91	52	28	119
	%	5,3%	5,7%	4,1%	5,4%	4,6%	5,0%	4,3%	6,2%	4,5%	3,8%	5,4%
omdat ik moeilijk zonder kan	N	13	8	9	15	15	7	2	5	8	8	13
	%	1,0%	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	1,1%	1,4%	0,3%	0,7%	1,1%	0,6%
om dronken (zat) te worden	N	46	223	239	320	188	14	6	207	160	121	328
	%	3,7%	13,6%	19,0%	14,9%	9,4%	2,1%	4,3%	14,2%	14,0%	16,3%	14,9%
omdat het me werd aangeboden	N	406	625	496	752	775	202	37	576	474	238	814
	%	32,5%	38,0%	39,4%	35,0%	38,6%	30,5%	26,2%	39,4%	41,4%	32,0%	36,9%

tabel 3p: Negatieve ervaringen met alcohol


			12-14	15-16	17-18	jongens	meisjes	A-stroom	B-stroom	ASO	TSO	BSO	totaal
niet goed voelen	geen enkele keer	N	623	776	453	933	919	293	64	679	482	334	1852
		%	78,6%	52,7%	38,5%	53,1%	54,5%	82,5%	74,4%	51,6%	46,4%	51,5%	53,8%
	minstens 1 keer		21,4%	47,3%	61,5%	46,9%	45,5%	17,5%	25,6%	48,4%	53,6%	48,5%	46,2%
	1-2 keer	N	141	525	498	583	581	50	22	457	393	242	1164
		%	17,8%	35,6%	42,3%	33,2%	34,5%	14,1%	25,6%	34,8%	37,8%	37,3%	33,8%
	3 keer of meer	N	29	172	226	242	185	12	0	179	164	72	427
		%	3,7%	11,7%	19,2%	13,8%	11,0%	3,4%	0,0%	13,6%	15,8%	11,1%	12,4%
problemen op school	geen enkele keer	N	759	1401	1090	1662	1588	339	77	1252	980	602	3250
		%	96,6%	96,6%	94,5%	96,1%	95,6%	96,3%	93,9%	96,3%	95,9%	95,0%	95,9%
	minstens 1 keer		3,4%	3,4%	5,5%	3,9%	4,4%	3,7%	6,1%	3,7%	4,1%	5,0%	4,1%
	1-2 keer	N	19	44	52	53	62	8	4	44	31	28	115
		%	2,4%	3,0%	4,5%	3,1%	3,7%	2,3%	4,9%	3,4%	3,0%	4,4%	3,4%
	3 keer of meer	N	8	6	11	14	11	5	1	4	11	4	25
		%	1,0%	0,4%	1,0%	0,8%	0,7%	1,4%	1,2%	0,3%	1,1%	0,6%	0,7%
problemen met de politie	geen enkele keer	N	770	1398	1102	1633	1637	349	79	1279	978	585	3270
		%	97,7%	96,3%	95,4%	94,2%	98,6%	98,3%	95,2%	98,5%	95,7%	92,1%	96,3%
	minstens 1 keer		2,3%	3,7%	4,6%	5,8%	1,4%	1,7%	4,8%	1,5%	4,3%	7,9%	3,7%
	1-2 keer	N	14	47	48	88	21	6	4	19	39	41	109
		%	1,8%	3,2%	4,2%	5,1%	1,3%	1,7%	4,8%	1,5%	3,8%	6,5%	3,2%
	3 keer of meer	N	4	6	5	12	3	0	0	1	5	9	15
		%	0,5%	0,4%	0,4%	0,7%	0,2%	0,0%	0,0%	0,1%	0,5%	1,4%	0,4%
	geen enkele keer	N	751	1353	1060	1553	1611	341	79	1218	943	583	3164
		%	95,5%	93,5%	92,1%	89,9%	97,3%	96,3%	96,3%	93,9%	92,4%	92,5%	93,5%
	minstens 1 keer		4,5%	6,5%	7,9%	10,1%	2,7%	3,7%	3,7%	6,1%	7,6%	7,5%	6,5%
	1-2 keer	N	29	80	69	140	38	9	3	67	62	37	178
		%	3,7%	5,5%	6,0%	8,1%	2,3%	2,5%	3,7%	5,2%	6,1%	5,9%	5,3%

beschadigde eigendommen	3 keer of meer	N	6	14	22	35	7	4	0	12	16	10	42
		%	0,8%	1,0%	1,9%	2,0%	0,4%	1,1%	0,0%	0,9%	1,6%	1,6%	1,2%


tabel 3p : Negatieve ervaringen met alcohol (vervolg)													
			12-14	15-16	17-18	jongens	meisjes	A-stroom	B-stroom	ASO	TSO	BSO	totaal
ruzie of gevecht	enkele keer	N	723	1279	952	1438	1516	324	71	1190	868	501	2954
		%	91,9%	88,2%	82,4%	83,0%	91,3%	91,3%	86,6%	91,8%	84,9%	78,5%	87,1%
	minstens 1 keer		8%	12%	18%	17%	9%	9%	13%	8%	15%	21%	13%
	1-2 keer	N	50	139	161	220	130	25	7	98	121	99	350
		%	6,4%	9,6%	13,9%	12,7%	7,8%	7,0%	8,5%	7,6%	11,8%	15,5%	10,3%
	3 keer of meer	N	14	32	43	74	15	6	4	8	33	38	89
		%	1,8%	2,2%	3,7%	4,3%	0,9%	1,7%	4,9%	0,6%	3,2%	6,0%	2,6%
	seksueel contact waarvan spijt	enkele keer	N	750	1341	1032	1581	1542	338	75	1210	929	571
%			95,2%	92,6%	89,7%	91,4%	93,1%	95,5%	90,4%	93,2%	91,0%	90,6%	92,2%
minstens 1 keer			5%	7%	10%	9%	7%	5%	10%	7%	9%	9%	8%
1-2 keer		N	30	94	95	118	101	13	8	74	74	50	219
		%	3,8%	6,5%	8,3%	6,8%	6,1%	3,7%	9,6%	5,7%	7,2%	7,9%	6,5%
3 keer of meer		N	8	13	23	30	14	3	0	14	18	9	44
		%	1,0%	0,9%	2,0%	1,7%	0,8%	0,8%	0,0%	1,1%	1,8%	1,4%	1,3%

tabel 3q: prevalentie van binge drinking (alle leerlingen)								
	nooit		minder dan maandelijks		maandelijks		wekelijks tot dagelijks	
	nooit	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2505	95,0%	110	4,2%	18	0,7%	3	0,1%
15-16	1479	75,3%	380	19,3%	98	5,0%	8	0,4%
17-18	866	62,3%	359	25,8%	128	9,2%	36	2,6%
jongens	2342	77,2%	479	15,8%	169	5,6%	43	1,4%
meisjes	2508	84,8%	370	12,5%	75	2,5%	4	0,1%
A-stroom	1662	97,3%	37	2,2%	8	0,5%	1	0,1%
B-stroom	283	92,8%	21	6,9%	1	0,3%	0	0,0%
ASO	1305	74,8%	339	19,4%	93	5,3%	8	0,5%
TSO	945	72,1%	262	20,0%	79	6,0%	24	1,8%
BSO	655	71,0%	190	20,6%	63	6,8%	14	1,5%
totaal	4850	81,0%	849	14,2%	244	4,1%	47	0,8%


tabel 3r: Evoluties in alcoholgebruik (alle leerlingen)											
	schooljaar										
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
ooit- gebruik	1206	1160	1238	1225	1172	1211	5079	4880	4693	4952	4045
	86,5%	85,3%	88,4%	87,2%	84,5%	82,0%	78,3%	75,4%	72,3%	71,5%	68,1%
laatste jaar gebruik	1010	982	1029	987	977	993	4406	4163	4048	4384	3492
	72,5%	72,2%	73,4%	70,2%	70,4%	67,3%	67,9%	64,3%	62,4%	63,3%	58,8%
regelmatig gebruik	404	393	384	412	363	354	1487	1425	1324	1354	1043
	29,0%	28,9%	27,4%	29,3%	26,2%	24,0%	22,9%	22,0%	20,4%	19,5%	17,6%




		tabel 3s: Evoluties in het alcoholgebruik naar leeftijd										
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
12-14	ooit	78,2%	74,3%	79,6%	78,8%	74,8%	71,1%	62,1%	56,3%	51,3%	47,80%	45,70%
	laatste jaar	53,9%	52,3%	52,7%	49,9%	49,4%	47,1%	45,0%	37,5%	35,0%	34,20%	31,70%
	regelmatig	10,7%	11,4%	10,1%	8,9%	7,7%	7,3%	5,4%	4,8%	3,3%	3,70%	3,40%
15-16	ooit	92,4%	93,3%	93,2%	94,0%	92,0%	92,1%	86,3%	88,8%	86,0%	85,80%	83,00%
	laatste jaar	86,3%	86,3%	85,9%	86,5%	85,6%	83,4%	79,4%	82,0%	79,0%	80,30%	76,20%
	regelmatig	37,7%	35,7%	32,1%	38,7%	30,4%	32,7%	25,2%	26,7%	24,0%	23,70%	21,50%
17-18	ooit	95,0%	97,4%	97,1%	94,4%	94,8%	91,9%	93,2%	93,0%	90,7%	92,10%	89,30%
	laatste jaar	90,3%	93,6%	92,3%	86,9%	92,7%	87,7%	88,9%	90,4%	87,6%	89,30%	85,20%
	regelmatig	50,5%	54,7%	50,8%	55,1%	56,8%	46,1%	46,0%	46,9%	44,0%	40,50%	38,70%




		tabel 3t: Evoluties in het gebruik van alcohol naar geslacht										
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
jongens	ooit	89,2%	86,7%	88,1%	89,7%	86,4%	84,0%	79,6%	76,6%	74,3%	73,10%	69,20%
	laatste jaar	75,8%	75,7%	72,6%	72,5%	71,9%	69,3%	69,8%	65,2%	63,5%	64,20%	59,50%
	regelmatig	36,8%	37,4%	32,8%	36,6%	33,5%	31,5%	28,8%	26,9%	24,3%	25,40%	21,40%
meisjes	ooit	83,8%	84,0%	88,6%	84,6%	82,6%	80,1%	77,0%	74,2%	70,2%	69,90%	66,90%
	laatste jaar	69,1%	69,0%	74,3%	67,9%	68,9%	65,2%	66,1%	63,3%	61,2%	62,40%	58,00%
	regelmatig	21,1%	21,1%	21,9%	21,9%	18,6%	16,4%	17,1%	17,2%	16,3%	13,60%	13,60%



		tabel 3u: Evoluties in het gebruik van alcohol per onderwijsvorm										
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
ASO	ooit	94,8%	95,5%	96,1%	94,9%	93,9%	92,9%	89,9%	87,6%	84,8%	84,40%	83,10%
	laatste jaar	87,4%	89,1%	88,5%	86,2%	85,1%	84,6%	83,7%	81,1%	77,9%	78,40%	76,80%
	regelmatig	35,3%	32,6%	28,3%	33,2%	29,4%	26,6%	28,2%	25,3%	26,0%	21,00%	21,80%
TSO	ooit	97,1%	94,7%	95,5%	93,0%	94,3%	93,8%	89,2%	90,6%	87,6%	87,60%	86,50%
	laatste jaar	89,2%	88,1%	88,4%	83,1%	88,3%	86,3%	81,2%	84,4%	82,2%	82,30%	80,50%
	regelmatig	42,0%	47,0%	43,7%	46,2%	46,3%	40,0%	33,5%	36,5%	31,6%	32,90%	28,30%
BSO	ooit	86,3%	89,5%	93,6%	93,8%	87,0%	84,0%	86,8%	85,7%	85,3%	84,10%	79,10%
	laatste jaar	77,6%	81,5%	84,8%	82,3%	79,8%	75,9%	79,1%	79,0%	77,9%	78,50%	71,40%
	regelmatig	40,0%	47,0%	44,6%	49,8%	40,9%	38,7%	36,8%	35,5%	31,9%	29,90%	27,80%



		tabel 3v: Evoluties in het gebruik van alcohol naar wettelijk toegelaten leeftijd										
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
-16	ooit	81,0%	79,2%	82,7%	82,4%	78,3%	76,7%	68,0%	64,3%	59,8%	57,60%	54,10%
	laatste jaar	60,6%	61,4%	60,7%	58,8%	57,2%	56,6%	53,3%	48,1%	45,9%	45,80%	41,50%
	regelmatig	16,4%	17,3%	14,7%	15,1%	11,9%	12,1%	8,9%	8,7%	6,6%	7,30%	6,00%
16+	ooit	94,9%	95,3%	96,5%	94,8%	94,5%	91,0%	91,5%	91,8%	89,4%	90,90%	88,90%
	laatste jaar	90,6%	90,0%	91,7%	88,4%	91,9%	85,2%	86,6%	88,2%	84,8%	87,70%	84,40%
	regelmatig	48,2%	48,0%	45,7%	51,9%	49,3%	43,8%	40,7%	41,7%	39,1%	36,60%	34,70%



tabel 4a: prevalentie en frequentie van slaap- en kalmeringsmiddelen (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2382	90,5%	249	9,5%	97	3,7%	75	2,9%	22	0,8%
15-16	1681	85,9%	276	14,1%	115	5,9%	86	4,4%	29	1,5%
17-18	1205	86,4%	190	13,6%	66	4,7%	55	3,9%	11	0,8%
jongens	2726	90,2%	296	9,8%	122	4,0%	93	3,1%	29	1,0%
meisjes	2542	85,8%	419	14,2%	156	5,3%	123	4,2%	33	1,1%
A-stroom	1560	91,3%	148	8,7%	59	3,5%	47	2,8%	12	0,7%
B-stroom	270	89,1%	33	10,9%	14	4,6%	10	3,3%	4	1,3%
ASO	1514	86,6%	234	13,4%	81	4,6%	73	4,2%	8	0,5%
TSO	1130	86,3%	180	13,7%	66	5,0%	50	3,8%	16	1,2%
BSO	794	86,9%	120	13,1%	58	6,3%	36	3,9%	22	2,4%
totaal	5268	88,0%	715	12,0%	278	4,6%	216	3,6%	62	1,0%

tabel 4a bis: prevalentie en frequentie van slaap- en kalmeringsmiddelen (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2382	90,5%	152	5,8%	53	2,0%	22	0,8%	4	0,2%	8	0,3%	10	0,4%
15-16	1681	85,9%	161	8,2%	69	3,5%	17	0,9%	7	0,4%	6	0,3%	16	0,8%
17-18	1205	86,4%	124	8,9%	49	3,5%	6	0,4%	2	0,1%	3	0,2%	6	0,4%
jongens	2726	90,2%	174	5,8%	71	2,3%	22	0,7%	10	0,3%	7	0,2%	12	0,4%
meisjes	2542	85,8%	263	8,9%	100	3,4%	23	0,8%	3	0,1%	10	0,3%	20	0,7%
A-stroom	1560	91,3%	89	5,2%	35	2,0%	12	0,7%	3	0,2%	5	0,3%	4	0,2%
B-stroom	270	89,1%	19	6,3%	6	2,0%	4	1,3%	1	0,3%	0	0,0%	3	1,0%
ASO	1514	86,6%	153	8,8%	65	3,7%	8	0,5%	1	0,1%	4	0,2%	3	0,2%
TSO	1130	86,3%	114	8,7%	38	2,9%	12	0,9%	4	0,3%	5	0,4%	7	0,5%
BSO	794	86,9%	62	6,8%	27	3,0%	9	1,0%	4	0,4%	3	0,3%	15	1,6%
totaal	5268	88,0%	437	7,3%	171	2,9%	45	0,8%	13	0,2%	17	0,3%	32	0,5%


tabel 4b: prevalentie en frequentie van ADHD medicatie (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2469	94,5%	145	5,5%	111	4,2%	10	0,4%	101	3,9%
15-16	1790	91,6%	164	8,4%	98	5,0%	15	0,8%	83	4,2%
17-18	1248	89,6%	145	10,4%	71	5,1%	20	1,4%	51	3,7%
jongens	2705	89,5%	316	10,5%	198	6,6%	24	0,8%	174	5,8%
meisjes	2802	95,3%	138	4,7%	82	2,8%	21	0,7%	61	2,1%
A-stroom	1609	94,9%	87	5,1%	70	4,1%	4	0,2%	66	3,9%
B-stroom	260	88,4%	34	11,6%	22	7,5%	2	0,7%	20	6,8%
ASO	1669	95,5%	78	4,5%	52	3,0%	17	1,0%	35	2,0%
TSO	1168	89,4%	139	10,6%	80	6,1%	11	0,8%	69	5,3%
BSO	801	87,4%	116	12,6%	56	6,1%	11	1,2%	45	4,9%
totaal	5507	92,4%	454	7,6%	280	4,7%	45	0,8%	235	3,9%

	tabel 4b bis: prevalentie en frequentie van ADHD medicatie (alle leerlingen)													
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2469	94,5%	34	1,3%	4	0,2%	6	0,2%	0	0,0%	6	0,2%	95	3,6%
15-16	1790	91,6%	66	3,4%	14	0,7%	1	0,1%	1	0,1%	11	0,6%	71	3,6%
17-18	1248	89,6%	74	5,3%	14	1,0%	6	0,4%	0	0,0%	8	0,6%	43	3,1%
jongens	2705	89,5%	118	3,9%	18	0,6%	6	0,2%	1	0,0%	17	0,6%	156	5,2%
meisjes	2802	95,3%	56	1,9%	14	0,5%	7	0,2%	0	0,0%	8	0,3%	53	1,8%
A-stroom	1609	94,9%	17	1,0%	2	0,1%	2	0,1%	0	0,0%	2	0,1%	64	3,8%
B-stroom	260	88,4%	12	4,1%	1	0,3%	1	0,3%	0	0,0%	3	1,0%	17	5,8%
ASO	1669	95,5%	26	1,5%	11	0,6%	6	0,3%	1	0,1%	3	0,2%	31	1,8%
TSO	1168	89,4%	59	4,5%	9	0,7%	2	0,2%	0	0,0%	11	0,8%	58	4,4%
BSO	801	87,4%	60	6,5%	9	1,0%	2	0,2%	0	0,0%	6	0,7%	39	4,3%
totaal	5507	92,4%	174	2,9%	32	0,5%	13	0,2%	1	0,0%	25	0,4%	209	3,5%

tabel 4c: prevalentie en frequentie van opwekmiddelen (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2542	97,7%	59	2,3%	23	0,9%	17	0,7%	6	0,2%
15-16	1868	96,3%	71	3,7%	21	1,1%	15	0,8%	6	0,3%
17-18	1333	96,2%	53	3,8%	27	1,9%	14	1,0%	13	0,9%
jongens	2898	97,2%	85	2,8%	37	1,2%	23	0,8%	14	0,5%
meisjes	2845	96,7%	98	3,3%	34	1,2%	23	0,8%	11	0,4%
A-stroom	1655	98,0%	33	2,0%	13	0,8%	9	0,5%	4	0,2%
B-stroom	283	95,9%	12	4,1%	3	1,0%	2	0,7%	1	0,3%
ASO	1691	97,4%	45	2,6%	17	1,0%	15	0,9%	2	0,1%
TSO	1253	96,2%	50	3,8%	22	1,7%	10	0,8%	12	0,9%
BSO	861	95,2%	43	4,8%	16	1,8%	10	1,1%	6	0,7%
totaal	5743	96,9%	183	3,1%	71	1,2%	46	0,8%	25	0,4%

tabel 4c bis: prevalentie en frequentie van opwekmiddelen (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2542	97,7%	36	1,4%	13	0,5%	4	0,2%	2	0,1%	2	0,1%	2	0,1%
15-16	1868	96,3%	50	2,6%	12	0,6%	3	0,2%	1	0,1%	3	0,2%	2	0,1%
17-18	1333	96,2%	26	1,9%	11	0,8%	3	0,2%	4	0,3%	3	0,2%	6	0,4%
jongens	2898	97,2%	48	1,6%	17	0,6%	6	0,2%	5	0,2%	2	0,1%	7	0,2%
meisjes	2845	96,7%	64	2,2%	19	0,6%	4	0,1%	2	0,1%	6	0,2%	3	0,1%
A-stroom	1655	98,0%	20	1,2%	6	0,4%	3	0,2%	0	0,0%	3	0,2%	1	0,1%
B-stroom	283	95,9%	9	3,1%	2	0,7%	0	0,0%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1691	97,4%	28	1,6%	12	0,7%	3	0,2%	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%
TSO	1253	96,2%	28	2,1%	8	0,6%	2	0,2%	5	0,4%	1	0,1%	6	0,5%
BSO	861	95,2%	27	3,0%	8	0,9%	2	0,2%	1	0,1%	3	0,3%	2	0,2%
totaal	5743	96,9%	112	1,9%	36	0,6%	10	0,2%	7	0,1%	8	0,1%	10	0,2%

tabel 4d: evolutie ooitgebruik ADHD-medicatie (alle leerlingen)					
	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
12-14	4,4%	6,0%	6,1%	6,1%	5,5%
15-16	6,7%	7,0%	7,1%	8,9%	8,4%
17-18	8,2%	7,4%	9,2%	9,2%	10,4%
jongens	9,1%	9,9%	9,8%	10,6%	10,5%
meisjes	3,3%	3,7%	4,7%	4,9%	4,7%
ASO	4,1%	4,2%	4,2%	5,6%	4,5%
TSO	8,1%	8,6%	8,6%	10,1%	10,6%
BSO	10,8%	10,4%	12,0%	11,7%	12,6%
totaal	6,2%	6,8%	7,3%	7,8%	7,6%



tabel 5a: prevalentie en frequentie van cannabisgebruik (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2531	95,6%	117	4,4%	63	2,4%	44	1,7%	19	0,7%
15-16	1552	79,1%	409	20,9%	266	13,6%	205	10,5%	61	3,1%
17-18	885	63,4%	510	36,6%	295	21,1%	219	15,7%	76	5,4%
jongens	2418	79,4%	629	20,6%	409	13,4%	289	9,5%	120	3,9%
meisjes	2550	86,2%	407	13,8%	215	7,3%	179	6,1%	36	1,2%
A-stroom	1678	97,5%	43	2,5%	24	1,4%	16	0,9%	8	0,5%
B-stroom	281	92,4%	23	7,6%	10	3,3%	7	2,3%	3	1,0%
ASO	1422	81,4%	324	18,6%	211	12,1%	180	10,3%	31	1,8%
TSO	955	72,7%	359	27,3%	220	16,7%	168	12,8%	52	4,0%
BSO	632	68,8%	287	31,2%	159	17,3%	97	10,6%	62	6,7%
totaal	4968	82,7%	1036	17,3%	624	10,4%	468	7,8%	156	2,6%

tabel 5a bis: prevalentie en frequentie van cannabisgebruik (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2531	95,6%	54	2,0%	32	1,2%	12	0,5%	7	0,3%	9	0,3%	3	0,1%
15-16	1552	79,1%	143	7,3%	158	8,1%	47	2,4%	12	0,6%	27	1,4%	22	1,1%
17-18	885	63,4%	215	15,4%	165	11,8%	54	3,9%	13	0,9%	38	2,7%	25	1,8%
jongens	2418	79,4%	220	7,2%	213	7,0%	76	2,5%	19	0,6%	57	1,9%	44	1,4%
meisjes	2550	86,2%	192	6,5%	142	4,8%	37	1,3%	13	0,4%	17	0,6%	6	0,2%
A-stroom	1678	97,5%	19	1,1%	13	0,8%	3	0,2%	2	0,1%	5	0,3%	1	0,1%
B-stroom	281	92,4%	13	4,3%	6	2,0%	1	0,3%	2	0,7%	1	0,3%	0	0,0%
ASO	1422	81,4%	113	6,5%	131	7,5%	49	2,8%	6	0,3%	17	1,0%	8	0,5%
TSO	955	72,7%	139	10,6%	135	10,3%	33	2,5%	11	0,8%	25	1,9%	16	1,2%
BSO	632	68,8%	128	13,9%	70	7,6%	27	2,9%	11	1,2%	26	2,8%	25	2,7%
totaal	4968	82,7%	412	6,9%	355	5,9%	113	1,9%	32	0,5%	74	1,2%	50	0,8%

tabel 5b: prevalentie laatstemaand gebruik cannabis (alle leerlingen)		
	N	%
12-14	57	2,2%
15-16	216	11,2%
17-18	226	16,5%
jongens	335	11,2%
meisjes	164	5,6%
A-stroom	22	1,3%
B-stroom	10	3,4%
ASO	163	9,4%
TSO	169	13,1%
BSO	135	15,1%
totaal	298	11,3%

tabel 5c: gemiddelde beginleeftijd cannabis (laatste maand gebruikers)	
12-14	13,1
15-16	14,4
17-18	15,4
jongens	14,6
meisjes	14,9
A-stroom	12,9
B-stroom	12,9
ASO	15,0
TSO	14,9
BSO	14,5

	tabel 5d: Aantal gelegenheden cannabisgebruik laatste maand (alle leerlingen)											
	0 gelegenheden		1-2 gelegenheden		3-5 gelegenheden		6-9 gelegenheden		10-19 gelegenheden		20 of meer gelegenheden	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2571	97,8%	34	1,3%	9	0,3%	9	0,3%	1	0,0%	4	0,2%
15-16	1713	88,8%	128	6,6%	37	1,9%	14	0,7%	16	0,8%	21	1,1%
17-18	1142	83,5%	115	8,4%	33	2,4%	25	1,8%	21	1,5%	32	2,3%
jongens	2662	88,8%	170	5,7%	48	1,6%	36	1,2%	32	1,1%	49	1,6%
meisjes	2764	94,4%	107	3,7%	31	1,1%	12	0,4%	6	0,2%	8	0,3%
A-stroom	1691	98,7%	12	0,7%	3	0,2%	4	0,2%	0	0,0%	3	0,2%
B-stroom	286	96,6%	7	2,4%	2	0,7%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1571	90,6%	104	6,0%	27	1,6%	11	0,6%	11	0,6%	10	0,6%
TSO	1117	86,9%	94	7,3%	27	2,1%	16	1,2%	14	1,1%	18	1,4%
BSO	761	84,9%	60	6,7%	20	2,2%	16	1,8%	13	1,5%	26	2,9%
totaal	5426	91,6%	277	4,7%	79	1,3%	48	0,8%	38	0,6%	57	1,0%

tabel 5e: cannabisgebruik per dag in de week voor de bevraging (laatste maand gebruikers)				
		geen enkele	1 of 2 joints	3 joints of meer
maandag	N	371	78	28
	%	77,8	16,4	5,9
dinsdag	N	367	76	28
	%	77,9	16,1	5,9
woensdag	N	342	83	51
	%	71,8	17,4	10,7
donderdag	N	379	63	24
	%	81,3	13,5	5,2
vrijdag	N	306	107	59
	%	64,8	22,7	12,5
zaterdag	N	261	146	68
	%	54,9	30,7	14,3
zondag	N	347	73	44
	%	74,8	15,7	9,5

	tabel 5 f: week-weekend- gebruik van cannabis (laatste maand gebruikers)							
	enkel tijdens		enkel tijdens weekend		week en weekend		niet	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	5	8,5%	19	32,2%	21	35,6%	14	23,7%
15-16	20	9,9%	52	25,6%	61	30,0%	70	34,5%
17-18	16	7,5%	46	21,5%	75	35,0%	77	36,0%
jongens	28	8,8%	70	21,9%	121	37,9%	100	31,3%
meisjes	13	8,3%	47	29,9%	36	22,9%	61	38,9%
A-stroom	0	0,0%	10	45,5%	7	31,8%	5	22,7%
B-stroom	0	0,0%	4	33,3%	3	25,0%	5	41,7%
ASO	12	7,6%	45	28,5%	35	22,2%	66	41,8%
TSO	16	10,3%	30	19,4%	51	32,9%	58	37,4%
BSO	13	10,1%	28	21,7%	61	47,3%	27	20,9%
totaal	41	8,6%	117	24,6%	157	33,0%	161	33,8%

tabel 5g: motieven om geen cannabis te gebruiken												
		12-14	15-16	17-18	jongens	meisjes	A-stroom	B-stroom	ASO	TSO	BSO	totaal
omdat ik op den duur niet meer zonder zou kunnen	N	909	426	185	795	725	621	83	400	254	162	1520
	%	35,9%	27,3%	20,7%	32,7%	28,3%	37,0%	29,4%	28,0%	26,5%	25,3%	30,5%
omdat cannabis gevaarlijk is	N	2010	1023	536	1642	1927	1366	213	981	628	381	3569
	%	79,3%	65,6%	59,9%	67,6%	75,2%	81,4%	75,5%	68,6%	65,5%	59,5%	71,5%
omdat cannabis duur is	N	795	545	267	884	723	514	81	455	344	213	1607
	%	31,4%	34,9%	29,8%	36,4%	28,2%	30,6%	28,7%	31,8%	35,9%	33,3%	32,2%
omdat mijn vrienden ook geen cannabis gebruiken	N	508	335	148	509	482	315	49	346	179	102	991
	%	20,0%	21,5%	16,5%	21,0%	18,8%	18,8%	17,4%	24,2%	18,7%	15,9%	19,9%
uit schrik voor de reactie van mijn ouders	N	818	425	194	759	678	536	97	358	265	181	1437
	%	32,3%	27,2%	21,7%	31,3%	26,5%	31,9%	34,4%	25,1%	27,6%	28,3%	28,8%
omdat ik een sterke persoonlijkheid heb	N	1012	753	452	1122	1095	653	90	730	461	283	2217
	%	39,9%	48,3%	50,5%	46,2%	42,8%	38,9%	31,9%	51,1%	48,1%	44,2%	44,4%
omdat ik geen cannabis nodig heb	N	2016	1243	712	1814	2157	1354	194	1185	770	468	3971
	%	79,6%	79,7%	79,6%	74,7%	84,2%	80,6%	68,8%	82,9%	80,3%	73,1%	79,6%
omdat cannabis gebruiken ongezond is	N	1761	947	478	1486	1700	1216	169	923	572	306	3186
	%	69,5%	60,7%	53,4%	61,2%	66,4%	72,4%	59,9%	64,6%	59,6%	47,8%	63,9%
omdat de effecten me niet interesseren	N	1143	690	449	1061	1221	789	114	633	449	297	2282
	%	45,1%	44,2%	50,2%	43,7%	47,7%	47,0%	40,4%	44,3%	46,8%	46,4%	45,7%
uit overtuiging	N	557	363	251	624	547	370	52	409	219	121	1171
	%	22,0%	23,3%	28,0%	25,7%	21,4%	22,0%	18,4%	28,6%	22,8%	18,9%	23,5%
omdat ik nog nooit cannabis aangeboden gekregen heb	N	464	293	120	415	462	290	33	329	146	79	877
	%	18,3%	18,8%	13,4%	17,1%	18,0%	17,3%	11,7%	23,0%	15,2%	12,3%	17,6%
omdat ik de gevolgen heb gezien bij iemand die het gebruikte	N	804	282	171	616	641	571	95	233	207	151	1257
	%	31,7%	18,1%	19,1%	25,4%	25,0%	34,0%	33,7%	16,3%	21,6%	23,6%	25,2%
omdat cannabis verboden is	N	1402	620	288	1124	1186	1005	135	591	390	189	2310
	%	55,3%	39,7%	32,2%	46,3%	46,3%	59,9%	47,9%	41,4%	40,7%	29,5%	46,3%
omdat ik sportief ben	N	974	525	255	1128	626	662	102	459	343	188	1754
	%	38,4%	33,7%	28,5%	46,5%	24,4%	39,4%	36,2%	32,1%	35,8%	29,4%	35,2%

tabel 5h: motieven om cannabis te gebruiker (ooitgebruikers)

		12-14	15-16	17-18	jongens	meisjes	A-stroom	B-stroom	ASO	TSO	BSO	totaal
om te ontspannen	N	55	235	269	380	179	19	12	167	200	161	559
	%	38,2%	55,0%	51,5%	57,6%	41,3%	33,3%	36,4%	49,9%	54,2%	53,8%	51,1%
voor de gezelligheid met vrienden	N	57	281	337	427	248	20	11	225	241	178	675
	%	39,6%	65,8%	64,6%	64,7%	57,3%	35,1%	33,3%	67,2%	65,3%	59,5%	61,8%
om me goed te voelen	N	43	157	158	243	115	16	8	101	128	105	358
	%	29,9%	36,8%	30,3%	36,8%	26,6%	28,1%	24,2%	30,1%	34,7%	35,1%	32,8%
om goed te kunnen slapen	N	15	74	93	130	52	3	4	40	64	71	182
	%	10,4%	17,3%	17,8%	19,7%	12,0%	5,3%	12,1%	11,9%	17,3%	23,7%	16,7%
om verveling tegen te gaan	N	25	66	85	127	49	6	5	49	56	60	176
	%	17,4%	15,5%	16,3%	19,2%	11,3%	10,5%	15,2%	14,6%	15,2%	20,1%	16,1%
om mijn zorgen te vergeten	N	33	78	104	127	88	12	6	44	82	71	215
	%	22,9%	18,3%	19,9%	19,2%	20,3%	21,1%	18,2%	13,1%	22,2%	23,7%	19,7%
voor de kick	N	46	164	130	218	122	17	10	109	117	87	340
	%	31,9%	38,4%	24,9%	33,0%	28,2%	29,8%	30,3%	32,5%	31,7%	29,1%	31,1%
uit nieuwsgierigheid	N	47	170	249	252	214	14	9	189	156	98	466
	%	32,6%	39,8%	47,7%	38,2%	49,4%	24,6%	27,3%	56,4%	42,3%	32,8%	42,6%
omdat ik er zin in had	N	38	159	178	243	132	12	7	109	130	117	375
	%	26,4%	37,2%	34,1%	36,8%	30,5%	21,1%	21,2%	32,5%	35,2%	39,1%	34,3%
om me zelfzekerder te voelen	N	13	24	17	30	24	7	2	11	15	19	54
	%	9,0%	5,6%	3,3%	4,5%	5,5%	12,3%	6,1%	3,3%	4,1%	6,4%	4,9%
om erbij te horen	N	17	27	36	46	34	8	2	23	26	21	80
	%	11,8%	6,3%	6,9%	7,0%	7,9%	14,0%	6,1%	6,9%	7,0%	7,0%	7,3%
omdat ik moeilijk zonder kan	N	11	13	17	28	13	5	2	7	10	17	41
	%	7,6%	3,0%	3,3%	4,2%	3,0%	8,8%	6,1%	2,1%	2,7%	5,7%	3,8%
om stoned (high) te worden	N	45	168	208	300	121	14	7	134	149	117	421
	%	31,3%	39,3%	39,8%	45,5%	27,9%	24,6%	21,2%	40,0%	40,4%	39,1%	38,5%
omdat het me werd aangeboden	N	38	141	170	202	147	14	6	128	125	76	349
	%	26,4%	33,0%	32,6%	30,6%	33,9%	24,6%	18,2%	38,2%	33,9%	25,4%	31,9%

tabel 5i: negatieve ervaringen met illegale drugs

			12-14	15-16	17-18	jongens	meisjes	A-stroom	B-stroom	ASO	TSO	BSO	totaal
niet goed voelen	geen enkele keer	N	59	181	207	297	150	21	11	136	154	125	447
		%	74,7%	68,0%	68,1%	71,1%	64,9%	61,8%	84,6%	64,5%	69,1%	74,4%	68,9%
	minstens 1		25,3%	32,0%	31,9%	28,9%	35,1%	38,2%	15,4%	35,5%	30,9%	25,6%	31,1%
	1-2 keer	N	18	77	86	107	74	12	2	71	58	38	181
		%	22,8%	28,9%	28,3%	25,6%	32,0%	35,3%	15,4%	33,6%	26,0%	22,6%	27,9%
	3 keer of meer	N	2	8	11	14	7	1	0	4	11	5	21
		%	2,5%	3,0%	3,6%	3,3%	3,0%	2,9%	0,0%	1,9%	4,9%	3,0%	3,2%
problemen op school	geen enkele keer	N	68	233	263	359	205	30	11	188	191	144	564
		%	86,1%	87,9%	87,4%	86,5%	89,1%	88,2%	84,6%	90,4%	86,0%	85,7%	87,4%
	minstens 1		13,9%	12,1%	12,6%	13,5%	10,9%	11,8%	15,4%	9,6%	14,0%	14,3%	12,6%
	1-2 keer	N	9	26	22	38	19	3	2	14	18	20	57
		%	11,4%	9,8%	7,3%	9,2%	8,3%	8,8%	15,4%	6,7%	8,1%	11,9%	8,8%
	3 keer of meer	N	2	6	16	18	6	1	0	6	13	4	24
		%	2,5%	2,3%	5,3%	4,3%	2,6%	2,9%	0,0%	2,9%	5,9%	2,4%	3,7%
problemen met de politie	geen enkele keer	N	64	248	277	371	218	30	11	197	203	148	589
		%	83,1%	93,6%	91,4%	89,0%	95,6%	85,7%	91,7%	95,2%	91,0%	88,1%	91,3%
	minstens 1		16,9%	6,4%	8,6%	11,0%	4,4%	14,3%	8,3%	4,8%	9,0%	11,9%	8,7%
	1-2 keer	N	11	14	21	37	9	5	1	10	14	16	46
		%	14,3%	5,3%	6,9%	8,9%	3,9%	14,3%	8,3%	4,8%	6,3%	9,5%	7,1%
	3 keer of meer	N	2	3	5	9	1	0	0	0	6	4	10
		%	2,6%	1,1%	1,7%	2,2%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	2,7%	2,4%	1,6%
beschadigde eigendommen	geen enkele keer	N	69	254	292	391	224	31	12	204	208	160	615
		%	88,5%	96,2%	96,7%	94,0%	98,2%	88,6%	100,0%	98,1%	94,1%	95,2%	95,5%
	minstens 1		11,5%	3,8%	3,3%	6,0%	1,8%	11,4%	0,0%	1,9%	5,9%	4,8%	4,5%
	1-2 keer	N	7	9	6	20	2	3	0	3	8	8	22
		%	9,0%	3,4%	2,0%	4,8%	0,9%	8,6%	0,0%	1,4%	3,6%	4,8%	3,4%
	3 keer of meer	N	2	1	4	5	2	1	0	1	5	0	7
		%	2,6%	0,4%	1,3%	1,2%	0,9%	2,9%	0,0%	0,5%	2,3%	0,0%	1,1%


tabel 5i: negatieve ervaringen met illegale drugs (vervolg)

			12-14	15-16	17-18	jongens	meisjes	A-stroom	B-stroom	ASO	TSO	BSO	totaal
ruzie of gevecht	geen enkele keer	N	60	239	279	363	215	25	10	199	195	149	578
		%	75,9%	88,8%	92,1%	86,4%	93,1%	71,4%	83,3%	94,3%	87,8%	87,1%	88,8%
	minstens 1		24,1%	11,2%	7,9%	13,6%	6,9%	28,6%	16,7%	5,7%	12,2%	12,9%	11,2%
	1-2 keer	N	16	25	15	41	15	8	2	12	20	14	56
		%	20,3%	9,3%	5,0%	9,8%	6,5%	22,9%	16,7%	5,7%	9,0%	8,2%	8,6%
	3 keer of meer	N	3	5	9	16	1	2	0	0	7	8	17
		%	3,8%	1,9%	3,0%	3,8%	0,4%	5,7%	0,0%	0,0%	3,2%	4,7%	2,6%
seksueel contact waarvan spijt	geen enkele keer	N	72	251	277	386	214	32	12	195	203	158	600
		%	91,1%	94,4%	92,3%	92,6%	93,9%	91,4%	100,0%	93,8%	92,3%	92,9%	93,0%
	minstens 1		8,9%	5,6%	7,7%	7,4%	6,1%	8,6%	0,0%	6,3%	7,7%	7,1%	7,0%
	1-2 keer	N	5	14	19	26	12	2	0	11	15	10	38
		%	6,3%	5,3%	6,3%	6,2%	5,3%	5,7%	0,0%	5,3%	6,8%	5,9%	5,9%
	3 keer of meer	N	2	1	4	5	2	1	0	2	2	2	7
		%	2,5%	0,4%	1,3%	1,2%	0,9%	2,9%	0,0%	1,0%	0,9%	1,2%	1,1%


tabel 5j: evoluties in cannabisgebruik (alle leerlingen)

	schooljaar										
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
ooitgebruik	342	333	358	366	318	255	1300	1225	1404	1227	1036
	23,4%	22,7%	23,9%	24,6%	21,3%	16,1%	20,0%	18,8%	21,6%	17,2%	17,3%
laatstejaarsgebruik	216	198	196	222	178	135	767	761	844	807	624
	14,8%	13,5%	13,1%	14,9%	11,9%	8,5%	11,8%	11,7%	13,0%	11,3%	10,4%
regelmatig gebruik	90	72	82	84	51	43	191	178	227	180	156
	6,2%	4,9%	5,5%	5,7%	3,4%	2,7%	2,9%	2,7%	3,5%	2,5%	2,6%

Evoluties in het gebruik van cannabis (alle leerlingen)




tabel 5k: evoluties in cannabisgebruik naar leeftijd												
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
12-14	ooit	7,8%	7,1%	9,4%	7,6%	6,2%	5,5%	5,1%	4,2%	5,2%	3,50%	4,40%
	laatste jaar	3,3%	3,5%	4,4%	3,8%	3,0%	2,0%	2,9%	2,2%	2,8%	2,00%	2,40%
	regelmatig	0,9%	0,8%	1,4%	0,6%	1,1%	0,6%	0,5%	0,4%	0,5%	0,30%	0,70%
15-16	ooit	28,2%	29,3%	25,2%	30,5%	25,8%	17,7%	20,6%	23,3%	24,0%	21,50%	20,90%
	laatste jaar	17,8%	19,2%	14,2%	19,9%	14,2%	9,6%	12,5%	14,8%	15,4%	15,00%	13,60%
	regelmatig	6,3%	7,2%	5,6%	8,0%	3,0%	3,5%	2,4%	3,0%	3,5%	2,60%	3,10%
17-18	ooit	45,6%	45,1%	45,1%	47,3%	42,9%	35,5%	39,2%	39,0%	43,6%	35,80%	36,60%
	laatste jaar	31,2%	26,4%	26,7%	28,1%	24,8%	21,6%	22,7%	24,4%	25,9%	22,90%	21,10%
	regelmatig	14,4%	9,0%	11,9%	11,5%	6,3%	6,5%	6,4%	6,0%	7,5%	6,30%	5,40%




tabel 5l: evoluties in cannabisgebruik naar geslacht

		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
jongens	ooit	26,9%	27,3%	27,9%	30,2%	27,0%	20,1%	24,5%	22,9%	25,3%	20,40%	20,60%
	laatste jaar	17,2%	18,2%	16,8%	19,4%	16,4%	11,6%	15,6%	15,4%	16,5%	14,20%	13,40%
	regelmatig	7,5%	7,6%	8,1%	7,8%	5,7%	4,0%	4,6%	4,1%	5,0%	3,80%	3,90%
meisjes	ooit	19,8%	18,5%	19,7%	18,9%	15,5%	12,0%	15,6%	14,8%	17,7%	13,80%	13,80%
	laatste jaar	12,3%	9,1%	9,2%	10,3%	7,3%	5,4%	8,1%	8,1%	9,4%	8,30%	7,30%
	regelmatig	4,7%	2,4%	2,7%	3,4%	1,1%	1,4%	1,3%	1,4%	1,9%	1,20%	1,20%

Evolutie ooitgebruik cannabis naar geslacht



		tabel 5m: evoluties in cannabisgebruik naar onderwijsvorm										
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
ASO	ooit	31,0%	27,6%	21,9%	26,6%	22,7%	17,1%	20,5%	20,8%	22,8%	19,4%	18,6%
	laatste jaar	21,1%	17,2%	12,6%	15,5%	13,3%	10,5%	13,3%	13,4%	14,6%	12,7%	12,1%
	regelmatig	6,9%	3,8%	3,8%	4,9%	1,9%	1,8%	1,4%	1,6%	2,3%	1,8%	1,8%
TSO	ooit	33,7%	35,1%	39,7%	42,1%	35,9%	24,1%	30,1%	29,7%	34,5%	27,6%	27,3%
	laatste jaar	21,7%	21,2%	23,6%	25,5%	21,7%	11,6%	17,8%	18,1%	20,2%	18,1%	16,7%
	regelmatig	9,6%	9,8%	10,9%	9,3%	7,1%	4,6%	4,8%	5,5%	5,5%	4,4%	4,0%
BSO	ooit	33,0%	40,8%	41,5%	38,9%	37,7%	31,2%	37,0%	34,1%	37,5%	27,0%	31,2%
	laatste jaar	20,6%	24,8%	21,0%	25,8%	18,6%	17,7%	19,7%	21,8%	22,5%	18,5%	17,3%
	regelmatig	11,5%	10,1%	10,5%	12,7%	8,2%	7,4%	8,2%	6,3%	9,1%	5,6%	6,7%



tabel 6a: prevalentie van het gebruik van andere illegale drugs (alle leerlingen)								
	nooit		ooit		laatste jaar		laatste maand	
	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2583	98,4%	42	1,6%	13	0,5%	9	0,3%
15-16	1854	95,6%	86	4,4%	35	1,8%	26	1,3%
17-18	1281	92,3%	107	7,7%	42	3,0%	33	2,4%
jongens	2865	94,6%	165	5,4%	65	2,1%	53	1,7%
meisjes	2853	97,6%	70	2,4%	25	0,9%	15	0,5%
A-stroom	1688	98,8%	20	1,2%	9	0,5%	6	0,4%
B-stroom	294	98,0%	6	2,0%	1	0,3%	1	0,3%
ASO	1687	97,5%	43	2,5%	11	0,6%	6	0,3%
TSO	1226	94,2%	76	5,8%	29	2,2%	23	1,8%
BSO	823	90,1%	90	9,9%	40	4,4%	32	3,5%
totaal	5718	96,1%	235	3,9%	90	1,5%	68	1,1%

tabel 6b: gemiddelde beginleeftijd andere illegale drugs (ooitgebruikers)	
12-14	13,0
15-16	14,9
17-18	16,1
jongens	15,3
meisjes	14,7
A-stroom	12,5
B-stroom	12,6
ASO	15,3
TSO	15,5
BSO	15,5

tabel 6c: prevalentie van XTC gebruik (alle leerlingen)						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2621	99,5%	13	0,5%	6	0,2%
15-16	1908	98,2%	35	1,8%	19	1,0%
17-18	1337	96,2%	53	3,8%	25	1,8%
jongens	2968	97,6%	74	2,4%	39	1,3%
meisjes	2898	99,1%	27	0,9%	11	0,4%
A-stroom	1702	99,5%	9	0,5%	4	0,2%
B-stroom	307	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1715	99,1%	15	0,9%	4	0,2%
TSO	1266	97,2%	36	2,8%	18	1,4%
BSO	876	95,5%	41	4,5%	24	2,6%
totaal	5866	98,3%	101	1,7%	50	0,8%

	tabel 6c bis: prevalentie en frequentie van XTC gebruik (alle leerlingen)													
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2621	99,5%	7	0,3%	4	0,2%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
15-16	1908	98,2%	16	0,8%	16	0,8%	2	0,1%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%
17-18	1337	96,2%	28	2,0%	19	1,4%	4	0,3%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%
jongens	2968	97,6%	35	1,2%	31	1,0%	5	0,2%	2	0,1%	1	0,0%	0	0,0%
meisjes	2898	99,1%	16	0,5%	8	0,3%	1	0,0%	0	0,0%	2	0,1%	0	0,0%
A-stroom	1702	99,5%	5	0,3%	2	0,1%	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%
B-stroom	307	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1715	99,1%	11	0,6%	4	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TSO	1266	97,2%	18	1,4%	16	1,2%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	876	95,5%	17	1,9%	17	1,9%	5	0,5%	0	0,0%	2	0,2%	0	0,0%
totaal	5866	98,3%	51	0,9%	39	0,7%	6	0,1%	2	0,0%	3	0,1%	0	0,0%

tabel 6d: prevalentie van amfetamines gebruik (alle leerlingen)						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2623	99,7%	9	0,3%	4	0,2%
15-16	1911	98,2%	35	1,8%	16	0,8%
17-18	1341	96,6%	47	3,4%	19	1,4%
jongens	2978	97,9%	63	2,1%	27	0,9%
meisjes	2897	99,0%	28	1,0%	12	0,4%
A-stroom	1703	99,6%	6	0,4%	2	0,1%
B-stroom	306	99,4%	2	0,6%	1	0,3%
ASO	1720	99,5%	8	0,5%	4	0,2%
TSO	1277	98,2%	24	1,8%	13	1,0%
BSO	869	94,5%	51	5,5%	19	2,1%
totaal	5875	98,5%	91	1,5%	39	0,7%

	tabel 6dbis: prevalentie en frequentie van amfetamines gebruik (alle leerlingen)													
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2623	99,7%	5	0,2%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,0%
15-16	1911	98,2%	19	1,0%	10	0,5%	4	0,2%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%
17-18	1341	96,6%	28	2,0%	11	0,8%	7	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%
jongens	2978	97,9%	36	1,2%	16	0,5%	8	0,3%	0	0,0%	1	0,0%	2	0,1%
meisjes	2897	99,0%	16	0,5%	7	0,2%	3	0,1%	1	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1703	99,6%	4	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%
B-stroom	306	99,4%	1	0,3%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1720	99,5%	4	0,2%	4	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TSO	1277	98,2%	11	0,8%	9	0,7%	4	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	869	94,5%	32	3,5%	9	1,0%	7	0,8%	1	0,1%	1	0,1%	1	0,1%
totaal	5875	98,5%	52	0,9%	23	0,4%	11	0,2%	1	0,0%	2	0,0%	2	0,0%

tabel 6e: prevalentie van tripmiddelen gebruik (alle leerlingen)						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2619	99,5%	14	0,5%	3	0,1%
15-16	1919	98,6%	27	1,4%	12	0,6%
17-18	1340	96,5%	48	3,5%	19	1,4%
jongens	2975	97,8%	66	2,2%	25	0,8%
meisjes	2903	99,2%	23	0,8%	9	0,3%
A-stroom	1700	99,4%	10	0,6%	3	0,2%
B-stroom	308	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1713	99,0%	17	1,0%	5	0,3%
TSO	1272	97,5%	32	2,5%	17	1,3%
BSO	885	96,7%	30	3,3%	9	1,0%
totaal	5878	98,5%	89	1,5%	34	0,6%

	tabel 6e bis: prevalentie en frequentie van tripmiddelen gebruik (alle leerlingen)													
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2619	99,5%	11	0,4%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
15-16	1919	98,6%	15	0,8%	10	0,5%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
17-18	1340	96,5%	29	2,1%	16	1,2%	3	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
jongens	2975	97,8%	41	1,3%	21	0,7%	3	0,1%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
meisjes	2903	99,2%	14	0,5%	7	0,2%	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1700	99,4%	7	0,4%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%
B-stroom	308	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1713	99,0%	12	0,7%	4	0,2%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TSO	1272	97,5%	15	1,2%	15	1,2%	2	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	885	96,7%	21	2,3%	7	0,8%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
totaal	5878	98,5%	55	0,9%	28	0,5%	4	0,1%	1	0,0%	1	0,0%	0	0,0%

tabel 6f: prevalentie van cocaïnegebruik (alle leerlingen)						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2617	99,5%	14	0,5%	8	0,3%
15-16	1917	98,3%	34	1,7%	16	0,8%
17-18	1351	97,5%	34	2,5%	13	0,9%
jongens	2986	98,2%	55	1,8%	25	0,8%
meisjes	2899	99,1%	27	0,9%	12	0,4%
A-stroom	1700	99,5%	9	0,5%	7	0,4%
B-stroom	304	99,3%	2	0,7%	0	0,0%
ASO	1719	99,3%	12	0,7%	1	0,1%
TSO	1284	98,7%	17	1,3%	7	0,5%
BSO	878	95,4%	42	4,6%	22	2,4%
totaal	5885	98,6%	82	1,4%	37	0,6%

	tabel 6f bis: prevalentie van cocaïnegebruik (alle leerlingen)													
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2617	99,5%	6	0,2%	6	0,2%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	1917	98,3%	18	0,9%	13	0,7%	2	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
17-18	1351	97,5%	21	1,5%	11	0,8%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
jongens	2986	98,2%	30	1,0%	19	0,6%	4	0,1%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
meisjes	2899	99,1%	15	0,5%	11	0,4%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1700	99,5%	2	0,1%	5	0,3%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	304	99,3%	2	0,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1719	99,3%	11	0,6%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TSO	1284	98,7%	10	0,8%	7	0,5%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	878	95,4%	20	2,2%	17	1,8%	3	0,3%	2	0,2%	0	0,0%	0	0,0%
totaal	5885	98,6%	45	0,8%	30	0,5%	5	0,1%	2	0,0%	0	0,0%	0	0,0%


tabel 6g: prevalentie van GHB gebruik						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2625	99,7%	8	0,3%	5	0,2%
15-16	1934	99,5%	10	0,5%	2	0,1%
17-18	1370	98,8%	17	1,2%	2	0,1%
jongens	3020	99,3%	21	0,7%	6	0,2%
meisjes	2909	99,5%	14	0,5%	3	0,1%
A-stroom	1704	99,6%	6	0,4%	4	0,2%
B-stroom	308	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1725	99,8%	3	0,2%	0	0,0%
TSO	1291	99,2%	10	0,8%	1	0,1%
BSO	901	98,3%	16	1,7%	4	0,4%
totaal	5929	99,4%	35	0,6%	9	0,2%

	tabel 6g bis: prevalentie en frequentie van GHB gebruik													
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per maand		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2625	99,7%	3	0,1%	5	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	1934	99,5%	8	0,4%	2	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
17-18	1370	98,8%	15	1,1%	0	0,0%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
jongens	3020	99,3%	15	0,5%	5	0,2%	0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
meisjes	2909	99,5%	11	0,4%	2	0,1%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1704	99,6%	2	0,1%	4	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	308	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1725	99,8%	3	0,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TSO	1291	99,2%	9	0,7%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	901	98,3%	12	1,3%	2	0,2%	1	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
totaal	5929	99,4%	26	0,4%	7	0,1%	1	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

tabel 6h: prevalentie van heroïnegebruik (alle leerlingen)						
	nooit		ooit		laatste jaar	
	N	%	N	%	N	%
12-14	2625	99,6%	10	0,4%	4	0,2%
15-16	1936	99,6%	7	0,4%	4	0,2%
17-18	1381	99,6%	5	0,4%	1	0,1%
jongens	3023	99,5%	16	0,5%	6	0,2%
meisjes	2919	99,8%	6	0,2%	3	0,1%
A-stroom	1705	99,6%	7	0,4%	3	0,2%
B-stroom	308	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1727	99,9%	1	0,1%	0	0,0%
TSO	1293	99,5%	7	0,5%	1	0,1%
BSO	909	99,2%	7	0,8%	5	0,5%
totaal	5942	99,6%	22	0,4%	9	0,2%


	tabel 6h bis: prevalentie en frequentie van heroïnegebruik (alle leerlingen)													
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per maand		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2625	99,6%	6	0,2%	1	0,0%	2	0,1%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	1936	99,6%	3	0,2%	3	0,2%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
17-18	1381	99,6%	4	0,3%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
jongens	3023	99,5%	10	0,3%	4	0,1%	1	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
meisjes	2919	99,8%	3	0,1%	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1705	99,6%	4	0,2%	0	0,0%	2	0,1%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	308	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1727	99,9%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TSO	1293	99,5%	6	0,5%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
BSO	909	99,2%	2	0,2%	4	0,4%	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
totaal	5942	99,6%	13	0,2%	5	0,1%	2	0,0%	2	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

tabel 6i: evoluties in gebruik andere illegale drugs (alle leerlingen)											
	schooljaar										
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
ooit- gebruik	124	121	123	105	100	81	415	379	402	330	235
	8,4%	8,2%	8,2%	7,0%	6,7%	5,1%	6,4%	5,8%	6,2%	4,6%	3,90%
laatste jaar gebruik	55	50	50	45	41	37	192	183	164	130	90
	3,8%	3,4%	3,3%	3,0%	2,8%	2,3%	3,0%	2,8%	2,5%	1,8%	1,50%



tabel 6j: evoluties in het ooitgebruik van verschillende andere illegale drugs (alle leerlingen)

	schooljaar										
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
xtc	3,6%	4,2%	4,2%	3,5%	4,0%	2,5%	3,8%	3,2%	3,3%	2,2%	1,7%
amfetamines	4,8%	4,2%	3,6%	4,0%	3,5%	3,1%	2,6%	2,5%	2,8%	2,2%	1,5%
cocaïne	2,2%	2,1%	2,3%	2,5%	2,8%	2,2%	2,6%	2,6%	2,6%	2,1%	1,4%
tripmiddelen	4,4%	4,1%	4,5%	3,6%	3,3%	2,1%	2,2%	2,1%	2,5%	1,7%	1,5%



tabel 7a: poly gebruik vanuit tabak bekeken											
17-18- jarigen		tabak				tabak					
		nooit		ooit		niet laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
alcohol	nooit	127	19,7%	22	3,0%	136	15,7%	5	2,7%	8	2,5%
	ooit	518	80,3%	708	97,0%	732	84,3%	182	97,3%	312	97,5%
Cannabis	nooit	607	93,8%	270	36,8%	734	84,4%	72	37,9%	71	22,2%
	ooit	40	6,2%	463	63,2%	136	15,6%	118	62,1%	249	77,8%
andere illegale drugs	nooit	641	99,5%	626	85,9%	852	98,0%	174	93,0%	241	76,0%
	ooit	3	0,5%	103	14,1%	17	2,0%	13	7,0%	76	24,0%

tabel 7b: poly gebruik vanuit alcohol bekeken											
17-18- jarigen		alcohol				Alcohol					
		nooit		ooit		niet laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabak	nooit	127	85,2%	518	42,3%	161	78,5%	343	53,9%	141	26,4%
	ooit	22	14,8%	708	57,7%	44	21,5%	293	46,1%	393	73,6%
Cannabis	nooit	142	95,9%	731	59,7%	188	92,2%	460	72,2%	225	42,3%
	ooit	6	4,1%	494	40,3%	16	7,8%	177	27,8%	307	57,7%
Andere illegale drugs	nooit	147	100,0%	1119	91,6%	202	99,5%	604	94,7%	460	87,1%
	ooit	0	0,0%	103	8,4%	1	0,5%	34	5,3%	68	12,9%

tabel 7c: polygebruik vanuit cannabis bekeken											
17-18-jarigen		Cannabis				Cannabis					
		nooit		ooit		niet laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabak	nooit	607	69,2%	40	8,0%	628	57,8%	15	6,9%	4	5,3%
	ooit	270	30,8%	463	92,0%	458	42,2%	203	93,1%	72	94,7%
alcohol	nooit	142	16,3%	6	1,2%	146	13,5%	2	0,9%	0	0,0%
	ooit	731	83,7%	494	98,8%	938	86,5%	213	99,1%	74	100,0%
andere illegale drugs	nooit	871	99,5%	396	79,4%	1056	97,1%	172	79,6%	39	54,9%
	ooit	4	0,5%	103	20,6%	31	2,9%	44	20,4%	32	45,1%

tabel 7d: polygebruik vanuit andere illegale drugs bekeken					
17-18-jarigen		andere illegale drugs			
		nooit		ooit	
		N	%	N	%
Tabak	nooit	641	50,6%	3	2,8%
	ooit	626	49,4%	103	97,2%
Alcohol	nooit	147	11,6%	0	0,0%
	ooit	1119	88,4%	103	100,0%
Cannabis	nooit	871	68,7%	4	3,7%
	ooit	396	31,3%	103	96,3%

tabel 7e: frequentie van alcoholgebruik afgezet tegenover frequentie van tabaksgebruik

			alcohol			Totaal
			niet laatste jaar	occasioneel	regelmatig	
tabak	niet laatste jaar	N	184	464	220	868
		% van tabaksgebruikers	21,2%	53,5%	25,3%	100,0%
		% van alcoholgebruikers	89,8%	73,0%	41,2%	63,1%
	occasioneel	N	7	71	109	187
		% van tabaksgebruikers	3,7%	38,0%	58,3%	100,0%
		% van alcoholgebruikers	3,4%	11,2%	20,4%	13,6%
	regelmatig	N	14	101	205	320
		% van tabaksgebruikers	4,4%	31,6%	64,1%	100,0%
		% van alcoholgebruikers	6,8%	15,9%	38,4%	23,3%
Totaal		N	205	636	534	1375
		% van tabaksgebruikers	14,9%	46,3%	38,8%	100,0%
		% van alcoholgebruikers	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

tabel 7f: frequentie van cannabisgebruik afgezet tegenover frequentie van tabaksgebruik						
			Cannabis			Totaal
			niet laatste jaar	occasioneel	regelmatig	
tabak	niet laatste jaar	N	821	42	7	870
		% van tabaksgebruikers	94,4%	4,8%	0,8%	100,0%
		% van cannabisgebruikers	75,6%	19,3%	9,2%	63,0%
	occasioneel	N	116	68	6	190
		% van tabaksgebruikers	61,1%	35,8%	3,2%	100,0%
		% van cannabisgebruikers	10,7%	31,2%	7,9%	13,8%
	regelmatig	N	149	108	63	320
		% van tabaksgebruikers	46,6%	33,8%	19,7%	100,0%
		% van cannabisgebruikers	13,7%	49,5%	82,9%	23,2%
Totaal		N	1086	218	76	1380
		% van tabaksgebruikers	78,7%	15,8%	5,5%	100,0%
		% van cannabisgebruikers	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

tabel 8a: prevalentie en frequentie van krasbiljetten (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2001	75,4%	652	24,6%	262	9,9%	247	9,3%	15	0,6%
15-16	1281	65,3%	682	34,7%	220	11,2%	207	10,5%	13	0,7%
17-18	851	61,1%	542	38,9%	176	12,6%	171	12,3%	5	0,4%
jongens	2103	69,1%	941	30,9%	367	12,1%	347	11,4%	20	0,7%
meisjes	2030	68,5%	935	31,5%	291	9,8%	278	9,4%	13	0,4%
A-stroom	1335	77,6%	385	22,4%	155	9,0%	147	8,5%	8	0,5%
B-stroom	254	81,7%	57	18,3%	23	7,4%	20	6,4%	3	1,0%
ASO	1127	64,5%	620	35,5%	203	11,6%	194	11,1%	9	0,5%
TSO	821	62,4%	494	37,6%	165	12,5%	159	12,1%	6	0,5%
BSO	596	65,1%	320	34,9%	112	12,2%	105	11,5%	7	0,8%
totaal	4133	68,8%	1876	31,2%	658	11,0%	625	10,4%	33	0,5%

tabel 8a bis: prevalentie en frequentie van krasbiljetten (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2001	75,4%	390	14,7%	210	7,9%	37	1,4%	11	0,4%	1	0,0%	3	0,1%
15-16	1281	65,3%	462	23,5%	198	10,1%	9	0,5%	9	0,5%	3	0,2%	1	0,1%
17-18	851	61,1%	366	26,3%	161	11,6%	10	0,7%	3	0,2%	1	0,1%	1	0,1%
jongens	2103	69,1%	574	18,9%	315	10,3%	32	1,1%	13	0,4%	5	0,2%	2	0,1%
meisjes	2030	68,5%	644	21,7%	254	8,6%	24	0,8%	10	0,3%	0	0,0%	3	0,1%
A-stroom	1335	77,6%	230	13,4%	121	7,0%	26	1,5%	6	0,3%	1	0,1%	1	0,1%
B-stroom	254	81,7%	34	10,9%	12	3,9%	8	2,6%	2	0,6%	0	0,0%	1	0,3%
ASO	1127	64,5%	417	23,9%	187	10,7%	7	0,4%	7	0,4%	2	0,1%	0	0,0%
TSO	821	62,4%	329	25,0%	153	11,6%	6	0,5%	4	0,3%	1	0,1%	1	0,1%
BSO	596	65,1%	208	22,7%	96	10,5%	9	1,0%	4	0,4%	1	0,1%	2	0,2%
totaal	4133	68,8%	1218	20,3%	569	9,5%	56	0,9%	23	0,4%	5	0,1%	5	0,1%

tabel 8b: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2382	90,5%	251	9,5%	66	2,5%	62	2,4%	4	0,2%
15-16	1666	85,7%	279	14,3%	81	4,2%	76	3,9%	5	0,3%
17-18	1187	85,6%	199	14,4%	87	6,3%	79	5,7%	8	0,6%
jongens	2607	86,2%	417	13,8%	156	5,2%	143	4,7%	13	0,4%
meisjes	2628	89,4%	312	10,6%	78	2,7%	74	2,5%	4	0,1%
A-stroom	1554	91,2%	150	8,8%	37	2,2%	36	2,1%	1	0,1%
B-stroom	274	89,5%	32	10,5%	8	2,6%	8	2,6%	0	0,0%
ASO	1529	88,2%	204	11,8%	45	2,6%	44	2,5%	1	0,1%
TSO	1117	85,1%	195	14,9%	74	5,6%	68	5,2%	6	0,5%
BSO	761	83,7%	148	16,3%	70	7,7%	61	6,7%	9	1,0%
totaal	5235	87,8%	729	12,2%	234	3,9%	217	3,6%	17	0,3%

tabel 8b bis: prevalentie en frequentie van bingo spelen op cafe (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2382	90,5%	185	7,0%	53	2,0%	9	0,3%	3	0,1%	0	0,0%	1	0,0%
15-16	1666	85,7%	198	10,2%	66	3,4%	10	0,5%	4	0,2%	1	0,1%	0	0,0%
17-18	1187	85,6%	112	8,1%	59	4,3%	20	1,4%	4	0,3%	4	0,3%	0	0,0%
jongens	2607	86,2%	261	8,6%	108	3,6%	35	1,2%	7	0,2%	5	0,2%	1	0,0%
meisjes	2628	89,4%	234	8,0%	70	2,4%	4	0,1%	4	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
A-stroom	1554	91,2%	113	6,6%	32	1,9%	4	0,2%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	274	89,5%	24	7,8%	7	2,3%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1529	88,2%	159	9,2%	39	2,3%	5	0,3%	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
TSO	1117	85,1%	121	9,2%	58	4,4%	10	0,8%	4	0,3%	2	0,2%	0	0,0%
BSO	761	83,7%	78	8,6%	42	4,6%	19	2,1%	5	0,6%	3	0,3%	1	0,1%
totaal	5235	87,8%	495	8,3%	178	3,0%	39	0,7%	11	0,2%	5	0,1%	1	0,0%

tabel 8c: prevalentie en frequentie pokeren voor geld (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2454	93,4%	174	6,6%	63	2,4%	49	1,9%	14	0,5%
15-16	1651	84,5%	302	15,5%	135	6,9%	119	6,1%	16	0,8%
17-18	1064	76,4%	329	23,6%	158	11,3%	148	10,6%	10	0,7%
jongens	2371	78,2%	660	21,8%	303	10,0%	270	8,9%	33	1,1%
meisjes	2798	95,1%	145	4,9%	53	1,8%	46	1,6%	7	0,2%
A-stroom	1625	95,5%	77	4,5%	26	1,5%	19	1,1%	7	0,4%
B-stroom	287	93,5%	20	6,5%	7	2,3%	6	2,0%	1	0,3%
ASO	1453	83,5%	287	16,5%	128	7,4%	117	6,7%	11	0,6%
TSO	1036	78,8%	278	21,2%	126	9,6%	114	8,7%	12	0,9%
BSO	768	84,3%	143	15,7%	69	7,6%	60	6,6%	9	1,0%
totaal	5169	86,5%	805	13,5%	356	6,0%	316	5,3%	40	0,7%

tabel 8c bis: prevalentie en frequentie pokeren voor geld (alle leerlingen)														
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meedere malen per week		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2454	93,4%	111	4,2%	41	1,6%	8	0,3%	7	0,3%	4	0,2%	3	0,1%
15-16	1651	84,5%	167	8,6%	97	5,0%	22	1,1%	8	0,4%	6	0,3%	2	0,1%
17-18	1064	76,4%	171	12,3%	131	9,4%	17	1,2%	5	0,4%	3	0,2%	2	0,1%
jongens	2371	78,2%	357	11,8%	229	7,6%	41	1,4%	16	0,5%	10	0,3%	7	0,2%
meisjes	2798	95,1%	92	3,1%	40	1,4%	6	0,2%	4	0,1%	3	0,1%	0	0,0%
A-stroom	1625	95,5%	51	3,0%	17	1,0%	2	0,1%	3	0,2%	2	0,1%	2	0,1%
B-stroom	287	93,5%	13	4,2%	5	1,6%	1	0,3%	1	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1453	83,5%	159	9,1%	100	5,7%	17	1,0%	5	0,3%	3	0,2%	3	0,2%
TSO	1036	78,8%	152	11,6%	98	7,5%	16	1,2%	7	0,5%	4	0,3%	1	0,1%
BSO	768	84,3%	74	8,1%	49	5,4%	11	1,2%	4	0,4%	4	0,4%	1	0,1%
totaal	5169	86,5%	449	7,5%	269	4,5%	47	0,8%	20	0,3%	13	0,2%	7	0,1%

tabel 8d: prevalentie en frequentie lotto spelen (alle leerlingen)										
	nooit		ooit		laatste jaar		occasioneel		regelmatig	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2143	81,3%	494	18,7%	174	6,6%	146	5,5%	28	1,1%
15-16	1579	81,0%	370	19,0%	103	5,3%	90	4,6%	13	0,7%
17-18	1085	78,1%	305	21,9%	100	7,2%	90	6,5%	10	0,7%
jongens	2457	81,2%	569	18,8%	211	7,0%	179	5,9%	32	1,1%
meisjes	2350	79,7%	600	20,3%	166	5,6%	147	5,0%	19	0,6%
A-stroom	1414	82,7%	295	17,3%	106	6,2%	90	5,3%	16	0,9%
B-stroom	254	83,3%	51	16,7%	23	7,5%	16	5,2%	7	2,3%
ASO	1374	79,1%	364	20,9%	97	5,6%	88	5,1%	9	0,5%
TSO	1043	79,7%	266	20,3%	85	6,5%	76	5,8%	9	0,7%
BSO	722	78,9%	193	21,1%	66	7,2%	56	6,1%	10	1,1%
totaal	4807	80,4%	1169	19,6%	377	6,3%	326	5,5%	51	0,9%


	tabel 8d bis: prevalentie en frequentie lotto spelen (alle leerlingen)													
	nooit		ooit, maar niet laatste jaar		1x per maand of minder		meerdere malen per maand		1x per week		meerdere malen per maand		dagelijks	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2143	81,3%	320	12,1%	130	4,9%	16	0,6%	21	0,8%	5	0,2%	2	0,1%
15-16	1579	81,0%	267	13,7%	78	4,0%	12	0,6%	9	0,5%	3	0,2%	1	0,1%
17-18	1085	78,1%	205	14,7%	78	5,6%	12	0,9%	8	0,6%	2	0,1%	0	0,0%
jongens	2457	81,2%	358	11,8%	155	5,1%	24	0,8%	21	0,7%	8	0,3%	3	0,1%
meisjes	2350	79,7%	434	14,7%	131	4,4%	16	0,5%	17	0,6%	2	0,1%	0	0,0%
A-stroom	1414	82,7%	189	11,1%	79	4,6%	11	0,6%	13	0,8%	3	0,2%	0	0,0%
B-stroom	254	83,3%	28	9,2%	12	3,9%	4	1,3%	4	1,3%	2	0,7%	1	0,3%
ASO	1374	79,1%	267	15,4%	82	4,7%	6	0,3%	7	0,4%	2	0,1%	0	0,0%
TSO	1043	79,7%	181	13,8%	68	5,2%	8	0,6%	6	0,5%	2	0,2%	1	0,1%
BSO	722	78,9%	127	13,9%	45	4,9%	11	1,2%	8	0,9%	1	0,1%	1	0,1%
totaal	4807	80,4%	792	13,3%	286	4,8%	40	0,7%	38	0,6%	10	0,2%	3	0,1%

tabel 8e: evoluties in het ooitgebruik van krasbiljetten (alle leerlingen)

	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
	%	%	%	%	%
12-14 jaar	44,4%	41,5%	37,7%	32,1%	24,6%
15-16 jaar	47,6%	46,2%	44,6%	39,8%	34,7%
17-18 jaar	50,3%	45,7%	44,5%	41,4%	38,9%
ASO	48,7%	46,1%	43,1%	39,0%	35,5%
TSO	52,6%	48,9%	45,9%	43,4%	37,6%
BSO	47,0%	43,3%	43,5%	38,3%	34,9%
jongens	45,8%	42,4%	39,1%	35,0%	30,9%
meisjes	48,8%	45,6%	44,3%	38,8%	31,5%
totaal	47,4%	44,0%	41,7%	36,9%	31,2%

abel 8f: evoluties in het laatstejaarsgebruik van krasbiljetten (alle leerling

	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
	%	%	%	%	%
12-14 jaar	18,8%	17,6%	13,6%	12,4%	9,9%
15-16 jaar	19,2%	16,2%	15,4%	14,9%	11,2%
17-18 jaar	21,0%	16,7%	18,0%	15,2%	12,6%
ASO	19,0%	15,9%	14,4%	12,9%	11,6%
TSO	22,5%	17,2%	16,7%	16,6%	12,5%
BSO	21,6%	17,3%	18,4%	17,1%	12,2%
jongens	20,7%	17,4%	15,2%	14,9%	12,1%
meisjes	18,8%	16,5%	15,6%	12,9%	9,8%
totaal	19,7%	16,9%	15,4%	13,9%	11,0%




tabel 8g: evoluties in ooit bingo spelen op café (alle leerlingen)

	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
	%	%	%	%	
12-14 jaar	22,9%	22,5%	21,5%	14,1%	9,5%
15-16 jaar	26,5%	26,1%	25,9%	18,3%	14,3%
17-18 jaar	29,5%	26,6%	25,9%	19,4%	14,4%
jongens	31,2%	29,1%	28,3%	19,3%	13,8%
meisjes	21,1%	20,2%	20,2%	14,2%	10,6%
ASO	25,2%	22,4%	19,8%	14,6%	11,8%
TSO	29,9%	28,2%	28,7%	21,7%	14,9%
BSO	30,9%	29,9%	31,5%	22,0%	16,3%
totaal	26,1%	24,6%	24,3%	16,8%	12,2%


tabel 8h: evoluties in laatste jaar bingo spelen op café (alle leerlingen)

	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
	%	%	%		
12-14 jaar	6,3%	6,5%	7,1%	3,6%	2,5%
15-16 jaar	9,3%	8,7%	8,6%	6,5%	4,2%
17-18 jaar	10,6%	12,1%	10,6%	7,0%	6,3%
jongens	12,7%	12,4%	12,6%	7,6%	5,2%
meisjes	4,5%	4,8%	4,8%	3,0%	2,7%
ASO	6,0%	6,1%	5,2%	3,8%	2,6%
TSO	10,9%	11,1%	11,4%	7,2%	5,6%
BSO	15,0%	13,4%	13,9%	9,8%	7,7%
totaal	8,6%	8,6%	8,8%	5,4%	3,9%


Evoluties in bingo spelen op café




tabel 9a: Gezondheidsdoelstellingen tabak											
	schooljaar										
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
laatstejaarsgebruik tabak	209	201	164	168	130	121	542	530	533	574	448
	24,2%	22,2%	18,7%	18,8%	14,4%	12,8%	15,0%	13,8%	14,3%	13,5%	12,6%



tabel 9b: Gezondheidsdoelstellingen alcohol											
	schooljaar										
	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
meer dan 1 keer per maand alcohol	278	269	269	247	226	244	850	817	710	800	609
	33,6%	32,0%	32,7%	28,9%	26,8%	27,1%	23,5%	21,4%	19,2%	19,8%	17,2%



tabel 9c: Gezondheidsdoelstelling illegale drugs							
	schooljaar						
	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
ooitgebruik	19,0%	14,4%	17,0%	16,9%	18,6%	15,3%	15,7%
laatste jaar	9,9%	7,8%	10,2%	10,6%	11,5%	9,9%	9,4%



tabel 10a: gemiddelde beginleeftijd van tabak, alcohol, cannabis en andere illegale drugs				
	tabak	alcohol	cannabis	andere illegale drugs
12-14	12,0	11,9	13,1	13,0
15-16	13,6	13,4	14,4	14,9
17-18	14,4	14,0	15,4	16,1
jongens	13,4	13,0	14,6	15,3
meisjes	13,7	13,3	14,9	14,7
A-stroom	11,6	11,5	12,9	12,5
B-stroom	11,7	11,8	12,9	12,6
ASO	14,2	13,4	15,0	15,3
TSO	13,9	13,6	14,9	15,5
BSO	13,4	13,5	14,5	15,5

tabel 10b: frequentie van alcoholgebruik naar jonge en gemiddelde tot oudere beginleeftijd (17-18 jarigen)					
		frequentie alcohol			totaal
		niet laatste jaar	occasioneel	regelmatig	
voor gemiddelde leeftijd	N	8	146	210	364
	%	2,2%	40,1%	57,7%	100,0%
gemiddelde leeftijd of later	N	46	486	312	844
	%	5,5%	57,6%	37,0%	100,0%
totaal	N	54	632	522	1208
	%	4,5%	52,3%	43,2%	100,0%

tabel 10c: frequentie van tabaksgebruik naar jonge en gemiddelde tot oudere beginleeftijd (17-18 jarigen)					
		frequentie tabak			Totaal
		niet laatste jaar	occasioneel	regelmatig	
voor gemiddelde leeftijd	N	42	24	118	184
	%	22,8%	13,0%	64,1%	100,0%
gemiddelde leeftijd of later	N	182	162	204	548
	%	33,2%	29,6%	37,2%	100,0%
totaal	N	224	186	322	732
	%	30,6%	25,4%	44,0%	100,0%

	tabel 10d: overzicht van de frequentie per beginleeftijd voor tabak																							
	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	7	1,7%	8	2,0%	11	2,7%	37	9,1%	54	13,3%	113	27,8%	127	31,3%	45	11,1%	1	0,2%	1	0,2%	1	0,2%	0	0,0%
15-16	5	0,6%	4	0,5%	9	1,1%	6	0,7%	39	4,8%	87	10,6%	168	20,5%	274	33,5%	185	22,6%	40	4,9%	1	0,1%	0	0,0%
17-18	1	0,1%	8	1,1%	3	0,4%	9	1,2%	23	3,1%	55	7,4%	89	12,0%	163	21,9%	185	24,9%	160	21,5%	42	5,7%	5	0,7%
jongens	9	0,8%	18	1,7%	17	1,6%	31	2,9%	77	7,3%	139	13,1%	197	18,6%	254	24,0%	188	17,7%	103	9,7%	22	2,1%	4	0,4%
meisjes	4	0,4%	2	0,2%	6	0,7%	21	2,3%	39	4,3%	116	12,8%	187	20,6%	228	25,1%	183	20,2%	98	10,8%	22	2,4%	1	0,1%
A-stroom	3	1,8%	4	2,3%	6	3,5%	27	15,8%	26	15,2%	56	32,7%	38	22,2%	9	5,3%	1	0,6%	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%
B-stroom	3	3,7%	1	1,2%	4	4,9%	8	9,9%	14	17,3%	27	33,3%	15	18,5%	6	7,4%	3	3,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	1	0,2%	2	0,4%	0	0,0%	6	1,1%	13	2,3%	45	8,1%	94	16,9%	151	27,1%	146	26,2%	81	14,5%	17	3,1%	1	0,2%
TSO	5	0,8%	3	0,5%	2	0,3%	2	0,3%	24	3,7%	69	10,7%	126	19,5%	192	29,7%	128	19,8%	76	11,8%	14	2,2%	4	0,6%
BSO	1	0,2%	10	2,0%	11	2,1%	9	1,8%	39	7,6%	58	11,3%	111	21,7%	124	24,2%	93	18,2%	44	8,6%	12	2,3%	0	0,0%

	tabel 10e: overzicht van de frequentie per beginleeftijd voor alcohol																					
	7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	14	1,2%	27	2,3%	33	2,9%	121	10,5%	165	14,3%	389	33,6%	291	25,2%	117	10,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	4	0,3%	23	1,4%	17	1,1%	64	4,0%	47	2,9%	207	13,0%	331	20,8%	504	31,6%	348	21,8%	49	3,1%	0	0,0%
17-18	5	0,4%	8	0,7%	6	0,5%	38	3,1%	27	2,2%	145	11,8%	141	11,5%	296	24,2%	328	26,8%	198	16,2%	33	2,7%
jongens	16	0,8%	48	2,4%	36	1,8%	148	7,2%	139	6,8%	366	17,9%	383	18,8%	446	21,8%	317	15,5%	124	6,1%	19	0,9%
meisjes	7	0,4%	10	0,5%	20	1,0%	75	3,9%	100	5,2%	375	19,4%	380	19,6%	471	24,4%	359	18,6%	123	6,4%	14	0,7%
A-stroom	10	1,7%	17	2,8%	22	3,7%	83	13,9%	112	18,7%	220	36,8%	103	17,2%	29	4,8%	2	0,3%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	0	0,0%	5	4,0%	6	4,8%	12	9,5%	21	16,7%	34	27,0%	37	29,4%	8	6,3%	3	2,4%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	6	0,4%	9	0,6%	15	1,0%	53	3,7%	47	3,3%	223	15,6%	292	20,4%	407	28,5%	291	20,3%	84	5,9%	3	0,2%
TSO	5	0,4%	12	1,1%	6	0,5%	40	3,6%	34	3,0%	165	14,8%	199	17,8%	323	28,9%	236	21,1%	84	7,5%	14	1,3%
BSO	2	0,3%	15	2,1%	7	1,0%	35	5,0%	25	3,6%	99	14,1%	132	18,8%	150	21,3%	144	20,5%	79	11,2%	16	2,3%

	tabel 10f: overzicht van de frequentie per beginleeftijd voor cannabis																	
	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	0	0,0%	2	3,7%	10	18,5%	21	38,9%	21	38,9%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	2	0,9%	1	0,5%	10	4,7%	22	10,4%	63	29,7%	84	39,6%	29	13,7%	1	0,5%	0	0,0%
17-18	0	0,0%	0	0,0%	2	0,9%	14	6,2%	32	14,2%	69	30,5%	73	32,3%	33	14,6%	3	1,3%
jongens	2	0,6%	3	0,9%	16	4,8%	41	12,4%	79	23,9%	100	30,2%	69	20,8%	19	5,7%	2	0,6%
meisjes	0	0,0%	0	0,0%	6	3,7%	16	9,9%	37	23,0%	53	32,9%	33	20,5%	15	9,3%	1	0,6%
A-stroom	0	0,0%	1	5,6%	3	16,7%	10	55,6%	4	22,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	0	0,0%	0	0,0%	4	36,4%	4	36,4%	3	27,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	0	0,0%	0	0,0%	2	1,2%	11	6,8%	35	21,7%	64	39,8%	37	23,0%	10	6,2%	2	1,2%
TSO	0	0,0%	0	0,0%	6	3,5%	14	8,2%	45	26,3%	52	30,4%	35	20,5%	18	10,5%	1	0,6%
BSO	2	1,5%	2	1,5%	7	5,3%	18	13,7%	29	22,1%	37	28,2%	30	22,9%	6	4,6%	0	0,0%

	tabel 10g: overzicht van de frequentie per beginleeftijd voor andere illegale drugs																	
	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	0	0,0%	4	9,3%	9	20,9%	15	34,9%	14	32,6%	0	0,0%	1	2,3%	0	0,0%	0	0,0%
15-16	0	0,0%	0	0,0%	1	1,1%	5	5,7%	16	18,2%	45	51,1%	21	23,9%	0	0,0%	0	0,0%
17-18	0	0,0%	1	0,9%	0	0,0%	2	1,8%	3	2,7%	16	14,2%	50	44,2%	35	31,0%	6	5,3%
jongens	0	0,0%	2	1,2%	5	3,0%	14	8,4%	19	11,4%	41	24,7%	49	29,5%	30	18,1%	6	3,6%
meisjes	0	0,0%	3	3,8%	5	6,4%	8	10,3%	14	17,9%	20	25,6%	23	29,5%	5	6,4%	0	0,0%
A-stroom	0	0,0%	3	15,8%	7	36,8%	6	31,6%	3	15,8%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
B-stroom	0	0,0%	1	12,5%	1	12,5%	6	75,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
ASO	0	0,0%	0	0,0%	1	2,4%	4	9,5%	7	16,7%	9	21,4%	14	33,3%	6	14,3%	1	2,4%
TSO	0	0,0%	1	1,2%	1	1,2%	1	1,2%	9	11,0%	25	30,5%	29	35,4%	14	17,1%	2	2,4%
BSO	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	5	5,4%	14	15,1%	27	29,0%	29	31,2%	15	16,1%	3	3,2%

tabel 10h: prevalentie van tabak, alcohol en dronkenschap in de vriendenkring											
		12-14		15-16		17-18		jongens		meisjes	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1281	48,4%	271	13,8%	82	5,9%	804	26,4%	830	28,0%
	<i>minstens 1 vriend</i>		51,6%		86,2%		94,1%		73,6%		72,0%
	sommige	1080	40,8%	1005	51,2%	625	44,9%	1369	45,0%	1341	45,3%
	<i>de helft of meer vrienden</i>		10,8%		35,0%		49,2%		28,5%		26,7%
	de helft	130	4,9%	278	14,2%	280	20,1%	348	11,4%	340	11,5%
	de meeste	142	5,4%	393	20,0%	385	27,7%	486	16,0%	434	14,7%
	allemaal	13	0,5%	15	0,8%	20	1,4%	33	1,1%	15	0,5%
alcohol	geen	993	37,6%	92	4,7%	37	2,6%	586	19,3%	536	18,1%
	<i>minstens 1 vriend</i>		62,4%		95,3%		97,4%		80,7%		81,9%
	sommige	1065	40,3%	376	19,2%	143	10,2%	814	26,8%	770	26,0%
	<i>de helft of meer vrienden</i>		22,1%		76,1%		87,1%		54,0%		55,9%
	de helft	217	8,2%	229	11,7%	104	7,4%	271	8,9%	279	9,4%
	de meeste	320	12,1%	973	49,6%	777	55,5%	1037	34,1%	1033	34,9%
	allemaal	47	1,8%	290	14,8%	338	24,2%	333	11,0%	342	11,6%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1908	72,8%	483	24,8%	175	12,6%	1285	42,6%	1281	43,5%
	<i>minstens 1 vriend</i>		27,2%		75,2%		87,4%		57,4%		56,5%
	sommige	550	21,0%	916	47,0%	617	44,5%	1018	33,7%	1065	36,2%
	<i>de helft of meer vrienden</i>		6,3%		28,3%		42,9%		23,7%		20,3%
	de helft	71	2,7%	255	13,1%	213	15,3%	279	9,2%	260	8,8%
	de meeste	70	2,7%	255	13,1%	313	22,6%	354	11,7%	284	9,7%
	allemaal	23	0,9%	42	2,2%	70	5,0%	82	2,7%	53	1,8%

tabel 10h: prevalentie van tabak, alcohol en dronkenschap in de vriendenkring (vervolg)

		A-stroom		B-stroom		ASO		TSO		BSO		totaal	totaal
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tabak	geen	1002	58,4%	104	34,0%	367	21,0%	103	7,9%	58	6,3%	1634	27,2%
	<i>minstens 1 vriend</i>		41,6%		66,0%		79,0%		92,1%		93,7%		72,8%
	sommige	608	35,4%	143	46,7%	1006	57,6%	631	48,3%	322	34,8%	2710	45,2%
	<i>de helft of meer vrienden</i>		6,2%		19,3%		21,4%		43,8%		58,9%		27,6%
	de helft	54	3,1%	14	4,6%	213	12,2%	245	18,7%	162	17,5%	688	11,5%
	de meeste	49	2,9%	43	14,1%	152	8,7%	316	24,2%	360	39,0%	920	15,3%
	allemaal	4	0,2%	2	0,7%	8	0,5%	12	0,9%	22	2,4%	48	0,8%
Alcohol	geen	812	47,3%	114	37,4%	83	4,8%	40	3,0%	73	7,9%	1122	18,7%
	<i>minstens 1 vriend</i>		52,7%		62,6%		95,2%		97,0%		92,1%		81,3%
	sommige	681	39,7%	125	41,0%	356	20,4%	219	16,7%	203	22,0%	1584	26,4%
	<i>de helft of meer vrienden</i>		12,9%		21,6%		74,8%		80,3%		70,1%		54,9%
	de helft	92	5,4%	19	6,2%	174	10,0%	141	10,7%	124	13,4%	550	9,2%
	de meeste	120	7,0%	38	12,5%	815	46,7%	689	52,5%	408	44,2%	2070	34,5%
	allemaal	10	0,6%	9	3,0%	317	18,2%	224	17,1%	115	12,5%	675	11,2%
Minstens 1 keer per maand dronken	geen	1409	82,8%	191	63,0%	514	29,6%	249	19,1%	203	22,1%	2566	43,0%
	<i>minstens 1 vriend</i>		17,2%		37,0%		70,4%		80,9%		77,9%		57,0%
	sommige	243	14,3%	80	26,4%	789	45,4%	603	46,3%	368	40,0%	2083	34,9%
	<i>de helft of meer vrienden</i>		2,9%		10,6%		25,0%		34,5%		37,9%		22,0%
	de helft	21	1,2%	12	4,0%	213	12,3%	175	13,5%	118	12,8%	539	9,0%
	de meeste	21	1,2%	16	5,3%	186	10,7%	237	18,2%	178	19,4%	638	10,7%
	allemaal	7	0,4%	4	1,3%	35	2,0%	37	2,8%	52	5,7%	135	2,3%

tabel 10h: prevalentie van cannabis en andere illegale drugs gebruik in de vriendenkring

		12-14		15-16		17-18		jongens		meisjes	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cannabis	geen	2189	83,0%	919	47,0%	461	33,2%	1667	55,0%	1902	64,5%
	<i>minstens 1 vriend</i>		17,0%		53,0%		66,8%		45,0%		35,5%
	sommige	372	14,1%	820	42,0%	706	50,8%	1037	34,2%	861	29,2%
	<i>de helft of meer vrienden</i>		2,8%		11,0%		16,0%		10,8%		6,3%
	de helft	43	1,6%	126	6,4%	120	8,6%	187	6,2%	102	3,5%
	de meeste	25	0,9%	83	4,2%	87	6,3%	118	3,9%	77	2,6%
	allemaal	7	0,3%	6	0,3%	15	1,1%	22	0,7%	6	0,2%
		A-stroom		B-stroom		ASO		TSO		BSO	
	geen	1526	89,2%	232	75,6%	911	52,3%	545	41,8%	355	38,8%
	<i>minstens 1 vriend</i>		10,8%		24,4%		47,7%		58,2%		61,2%
	sommige	161	9,4%	52	16,9%	699	40,1%	608	46,6%	378	41,3%
	<i>de helft of meer</i>		1,4%		7,5%		7,5%		11,6%		19,9%
	de helft	12	0,7%	15	4,9%	79	4,5%	87	6,7%	96	10,5%
	de meeste	8	0,5%	8	2,6%	46	2,6%	60	4,6%	73	8,0%
	allemaal	4	0,2%	0	0,0%	6	0,3%	5	0,4%	13	1,4%
Andere illegale drugs	geen	2430	92,0%	1543	79,2%	1002	72,0%	2467	81,4%	2508	85,0%
	<i>minstens 1 vriend</i>		8,0%		20,8%		28,0%		18,6%		15,0%
	sommige	184	7,0%	358	18,4%	347	24,9%	494	16,3%	395	13,4%
	<i>de helft of meer vrienden</i>		1,0%		2,5%		3,0%		2,3%		1,6%
	de helft	13	0,5%	28	1,4%	26	1,9%	41	1,4%	26	0,9%
	de meeste	12	0,5%	18	0,9%	12	0,9%	23	0,8%	19	0,6%
	allemaal	1	0,0%	2	0,1%	4	0,3%	6	0,2%	1	0,0%
	geen	1622	94,7%	267	87,0%	1514	86,9%	984	75,5%	588	64,3%
	<i>de helft of meer vrienden</i>		5,3%		13,0%		13,1%		24,5%		35,7%
	sommige	84	4,9%	32	10,4%	217	12,5%	291	22,3%	265	29,0%
	<i>de helft of meer vrienden</i>		0,4%		2,6%		0,6%		2,1%		6,8%
	de helft	0	0,0%	5	1,6%	8	0,5%	18	1,4%	36	3,9%
	de meeste	6	0,4%	3	1,0%	3	0,2%	6	0,5%	24	2,6%
	allemaal	1	0,1%	0	0,0%	0	0,0%	4	0,3%	2	0,2%

tabel 10i: verwachte reactie van vrienden en ouders op het proberen of gebruiken van cannabis

	vrienden -proberen						vrienden-gebruiken						ouders- gebruiken					
	afkeuren		niet reageren		goedkeuren		afkeuren		niet reageren		goedkeuren		afkeuren		niet reageren		goedkeuren	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	2066	78,9%	486	18,6%	66	2,5%	2270	86,5%	312	11,9%	43	1,6%	2590	98,1%	42	1,6%	8	0,3%
15-16	1186	60,7%	641	32,8%	127	6,5%	1458	74,6%	409	20,9%	87	4,5%	1891	96,8%	51	2,6%	12	0,6%
17-18	715	51,6%	537	38,8%	133	9,6%	963	69,4%	347	25,0%	78	5,6%	1331	95,8%	51	3,7%	7	0,5%
jongens	1747	57,8%	1035	34,3%	238	7,9%	2122	70,2%	735	24,3%	166	5,5%	2911	95,9%	103	3,4%	21	0,7%
meisjes	2220	75,6%	629	21,4%	88	3,0%	2569	87,3%	333	11,3%	42	1,4%	2901	98,4%	41	1,4%	6	0,2%
A-stroom	1394	81,8%	277	16,2%	34	2,0%	1521	88,9%	167	9,8%	22	1,3%	1686	98,3%	22	1,3%	8	0,5%
B-stroom	221	73,9%	71	23,7%	7	2,3%	240	80,3%	56	18,7%	3	1,0%	286	94,4%	17	5,6%	0	0,0%
ASO	1092	62,8%	529	30,4%	118	6,8%	1407	80,6%	279	16,0%	59	3,4%	1722	98,7%	21	1,2%	1	0,1%
TSO	764	58,6%	448	34,4%	92	7,1%	950	72,7%	291	22,3%	65	5,0%	1266	96,9%	34	2,6%	7	0,5%
BSO	496	54,5%	339	37,3%	75	8,2%	573	63,2%	275	30,3%	59	6,5%	852	93,3%	50	5,5%	11	1,2%
totaal	3967	66,6%	1664	27,9%	326	5,5%	4691	78,6%	1068	17,9%	208	3,5%	5812	97,1%	144	2,4%	27	0,5%

tabel 10j: beschikbaarheid van tabak en alcohol

	tabak						alcohol					
	nee		ja		weet niet		nee		ja		weet niet	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1029	38,9%	1162	43,9%	456	17,2%	810	30,6%	1386	52,4%	447	16,9%
15-16	253	12,8%	1564	79,4%	153	7,8%	169	8,6%	1699	86,3%	100	5,1%
17-18	93	6,7%	1269	90,8%	35	2,5%	61	4,4%	1308	93,6%	29	2,1%
jongens	662	21,7%	2076	68,1%	311	10,2%	519	17,0%	2230	73,2%	296	9,7%
meisjes	713	24,0%	1919	64,7%	333	11,2%	521	17,6%	2163	73,0%	280	9,4%
A-stroom	762	44,3%	650	37,7%	310	18,0%	613	35,6%	783	45,5%	324	18,8%
B-stroom	137	45,1%	120	39,5%	47	15,5%	128	42,0%	119	39,0%	58	19,0%
ASO	200	11,4%	1404	80,2%	146	8,3%	90	5,1%	1574	89,9%	87	5,0%
TSO	143	10,9%	1089	83,1%	79	6,0%	88	6,7%	1174	89,6%	48	3,7%
BSO	133	14,3%	732	79,0%	62	6,7%	121	13,1%	743	80,5%	59	6,4%
-16	1198	33,3%	1843	51,2%	557	15,5%	921	25,6%	2152	59,9%	519	14,4%
16 +	177	7,3%	2152	89,1%	87	3,6%	119	4,9%	2241	92,7%	57	2,4%
totaal	1375	22,9%	3995	66,4%	644	10,7%	1040	17,3%	4393	73,1%	576	9,6%

tabel 10k: beschikbaarheid van cannabis en andere illegale drugs (vervolg)

	cannabis						illegale drugs					
	nee		ja		weet niet		nee		ja		weet niet	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	1852	70,1%	283	10,7%	508	19,2%	1961	74,3%	123	4,7%	556	21,1%
15-16	807	41,1%	722	36,8%	433	22,1%	1089	55,6%	275	14,0%	596	30,4%
17-18	422	30,3%	706	50,7%	265	19,0%	644	46,3%	302	21,7%	445	32,0%
jongens	1380	45,4%	1024	33,7%	637	20,9%	1718	56,6%	449	14,8%	866	28,6%
meisjes	1701	57,5%	687	23,2%	569	19,2%	1976	66,8%	251	8,5%	731	24,7%
A-stroom	1299	75,6%	109	6,3%	310	18,0%	1339	77,9%	51	3,0%	328	19,1%
B-stroom	202	66,9%	39	12,9%	61	20,2%	218	72,4%	18	6,0%	65	21,6%
ASO	721	41,2%	629	36,0%	399	22,8%	1009	57,7%	177	10,1%	562	32,2%
TSO	497	38,0%	558	42,7%	253	19,3%	652	49,9%	242	18,5%	413	31,6%
BSO	362	39,3%	376	40,8%	183	19,9%	476	51,9%	212	23,1%	229	25,0%
totaal	3081	51,4%	1711	28,5%	1206	20,1%	3694	61,7%	700	11,7%	1597	26,7%

tabel 10k: vertrouwenspersoon bij problemen met alcohol of illegale drugs

	ouders		broer/zus		familie		vrienden		vertrouwens- leerkracht		favoriete leerkracht		CLB		Druglijn		JAC	
12-14	1568	61,5%	1041	41,8%	774	31,3%	2005	78,4%	804	32,9%	780	31,6%	817	33,4%	832	33,9%	728	29,9%
15-16	859	46,0%	854	45,9%	490	26,7%	1722	89,6%	364	20,0%	462	25,5%	321	17,6%	410	22,5%	366	20,3%
17-18	563	41,9%	621	46,6%	319	24,2%	1262	91,3%	221	16,9%	291	22,4%	203	15,6%	286	21,9%	279	21,4%
jongens	1612	55,3%	1266	44,4%	862	30,5%	2393	80,9%	762	27,2%	833	29,7%	717	25,6%	779	27,9%	652	23,4%
meisjes	1378	48,5%	1250	44,1%	721	25,7%	2596	89,4%	627	22,6%	700	25,2%	624	22,6%	749	26,9%	721	26,1%
A-stroom	1103	66,0%	654	40,1%	523	32,2%	1265	76,1%	575	35,8%	527	32,6%	588	36,5%	576	35,8%	518	32,4%
B-stroom	171	59,8%	127	46,7%	103	38,9%	198	70,5%	103	38,7%	102	38,8%	90	34,5%	84	31,8%	68	26,0%
ASO	808	48,1%	790	47,1%	383	23,0%	1583	91,9%	235	14,2%	349	21,1%	263	15,9%	449	27,0%	391	23,7%
TSO	550	43,6%	561	44,8%	317	25,7%	1178	91,0%	268	21,9%	320	26,2%	235	19,3%	258	21,1%	237	19,5%
BSO	358	41,5%	384	45,0%	257	30,6%	765	84,9%	208	25,0%	235	28,5%	165	19,9%	161	19,6%	159	19,3%
totaal	2990	51,9%	2516	44,3%	1583	28,1%	4989	85,1%	1389	24,9%	1533	27,5%	1341	24,1%	1528	27,4%	1373	24,7%

tabel 10l: eigen reactie tegenover het gebruik van vrienden


	dat zou ik goed vinden		dat zou me niet storen, omdat ik dat niet verkeerd vind		dat zou me niet storen, want het is zijn/haar keuze en daar heb ik niets mee te maken		dan zou ik bezorgd zijn, maar ik zou hem/haar er niet over aanspreken		dan zou ik bezorgd zijn en ik zou hem/haar erover aanspreken	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
12-14	35	1,5%	68	2,9%	331	13,9%	296	12,4%	1650	69,3%
15-16	29	1,6%	176	9,8%	386	21,6%	190	10,6%	1007	56,3%
17-18	24	1,9%	153	11,8%	297	22,9%	113	8,7%	710	54,7%
jongens	66	2,4%	281	10,3%	674	24,7%	326	12,0%	1380	50,6%
meisjes	22	0,8%	116	4,2%	340	12,4%	273	10,0%	1987	72,6%
A-stroom	23	1,5%	35	2,2%	178	11,3%	208	13,2%	1126	71,7%
B-stroom	6	2,5%	6	2,5%	62	26,3%	22	9,3%	140	59,3%
ASO	17	1,0%	150	9,0%	311	18,6%	174	10,4%	1019	61,0%
TSO	19	1,6%	123	10,2%	271	22,5%	130	10,8%	662	54,9%
BSO	23	2,9%	83	10,6%	192	24,5%	65	8,3%	420	53,6%
totaal	88	1,6%	397	7,3%	1014	18,6%	599	11,0%	3367	61,6%

tabel 10o: eigen reactie op het gebruik van vrienden tegenover verwachte reactie van vrienden op eigen gebruik									
		verwachte reactie van vrienden							
		afkeuren		niet reageren		goedkeuren		totaal	
		N	%	N	%	N	%	N	%
Eigen reactie	dat zou ik goed vinden	35	41,2%	16	18,8%	34	40,0%	85	100,0%
	dat zou me niet storen, omdat ik dat niet verkeerd vind	101	25,9%	204	52,3%	85	21,8%	390	100,0%
	dat zou me niet storen, want het is zijn/haar keuze en daar heb ik niets mee te maken	551	54,9%	412	41,0%	41	4,1%	1004	100,0%
	dan zou ik bezorgd zijn en ik zou hem/haar erover aanspreken	508	85,4%	82	13,8%	5	0,8%	595	100,0%
	bezorgd en aanspreken	3105	93,1%	209	6,3%	20	0,6%	3334	100,0%

tabel 10n: evoluties in verwachte reacties van vrienden en ouders op het gebruik of proberen van cannabis

		schooljaar										
		00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12
reactie vrienden op cannabis proberen	afkeuren	58,5%	58,9%	58,2%	59,9%	65,4%	68,2%	71,9%	71,8%	69,0%	67,70%	66,60%
	niet reageren	30,4%	31,1%	31,6%	30,9%	27,5%	25,3%	22,7%	23,3%	25,7%	26,60%	27,90%
	goedkeuren	11,1%	10,0%	10,2%	9,2%	7,2%	6,5%	5,4%	4,9%	5,3%	5,70%	5,50%
reactie vrienden op cannabisgebruik	afkeuren	71,7%	72,9%	71,5%	73,1%	77,6%	81,0%	82,1%	82,6%	80,5%	79,20%	78,60%
	niet reageren	21,3%	20,3%	21,3%	20,2%	17,0%	15,0%	14,8%	14,3%	15,9%	17,40%	17,90%
	goedkeuren	7,0%	6,8%	7,2%	6,7%	5,4%	3,9%	3,1%	3,1%	3,6%	3,40%	3,50%
reactie vrienden op cannabisgebruik	afkeuren	98,4%	98,2%	97,8%	98,2%	98,3%	98,2%	97,4%	98,3%	97,9%	97,60%	97,10%
	niet reageren	1,4%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	1,5%	1,9%	1,4%	1,6%	1,90%	2,40%
	goedkeuren	0,3%	0,5%	0,9%	0,7%	0,5%	0,3%	0,7%	0,3%	0,5%	0,50%	0,50%

Evolutie reactie vrienden op cannabis proberen



Evolutie reactie vrienden op cannabis gebruiken

